


» Fachbodenregal Büro

– viel Platz auf engem Raum

Bitte beachten
Sie den aktuellen
**TEUERUNGS-
ZUSCHLAG**



System-Übersicht ab 138

Komplettregale ab 144

Büroregale Stecksystem	144 - 147
Büroregale Schraubsystem	148 - 151

Spezial-Regale ab 152

Pendelhefter- / Fädelstäberegale	152 - 153
----------------------------------	-----------

Zubehör ab 154

MULTIplus Fachböden	154
Regalteile Grundausrüstung	155 - 157
Zubehör	158 - 159
Projektstory	160 - 161

» Büroregale

viel Platz für Ordnung

- für bis zu 192 Ordner pro Feld (bei 2.300 mm Höhe)
- optimale Raumausnutzung durch Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm
- einseitig und beidseitig nutzbar
- wahlweise als Steck- oder Schraubsystem
- Regale mit **MULTIplus85** oder **MULTIplus150** Fachböden
- zur attraktiven Optik: Stecksystem Büroregale mit ungelochten Rahmenfronten und Fachböden

TIPP Im Bereich der Büroregale verfügen beide Fachböden über eine Kantenhöhe von 25 mm und bieten mit unserem 25 mm-Raster der T-Profile eine ideale Höhenanpassung an Ihr Archivgut.

25 mm



» Fachböden in zwei Ausführungen

MULTIplus85

Der Solide

- **85 kg Fachlast:** Einsatz bei einseitig nutzbaren Büroregalen in 300 mm Tiefe
- **25 mm Kantenhöhe**
- die **Anschlagleisten** verhindern das Durchschieben von Ordnern und Unterlagen

Unser Bestseller

MULTIplus150

Der Alleskönner

- **150 kg Fachlast:** Einsatz bei beidseitig nutzbaren Büroregalen in 600 mm Tiefe
- für die Fachlast einzigartige **Kantenhöhe von nur 25 mm**
- der **Mittelanschlag** verhindert das Durchschieben von Ordnern und Unterlagen

» Anschlagleiste & Mittelanschlag damit alles an seinem Platz bleibt

Bei Büroregalen von SCHULTE Lagertechnik wird das Herausfallen oder Durchschieben von Ordnern durch eine **Anschlagleiste** oder einen **Mittelanschlag** verhindert.

Bei 300 mm tiefen Regalen verhindert die Anschlagleiste das Durchschieben der Ordner.

Bei 600 mm tiefen Regalen verhindert der Mittelanschlag das Durchschieben der Ordner. Alle Fachböden in 600 mm Tiefe besitzen hierfür serienmäßig eine **Mittelanschlag-Lochung**.


NEU



Anschlagleiste



Mittelanschlag



» Variable Breiten & Tiefen für eine optimale Anpassung

Fachböden für Büroregale sind in drei verschiedenen Breiten und zwei Tiefen erhältlich. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die vorhandene Lagerfläche und das Lagergut.


» Oberflächen in vielfältiger Auswahl

Alle Fachböden und Profile sind in der Standardausführung sendzimirverzinkt oder pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau erhältlich. Zusätzlich sind die T-Profil-Rahmen auch in schwarz erhältlich.

Oberflächenausführungen:



sendzimir-
verzinkt



RAL 7035
lichtgrau



schwarz
nur T-Profil-Rahmen

» Büroregale Stecksystem

modular, flexibel, innovativ

- schnelle und einfache Montage, flexibler Umbau möglich
- auf Wunsch mit Anschlagleiste oder Mittelanschlag, gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner
- modulare Anpassung der Regale durch umfangreiches Systemzubehör und Kompatibilität untereinander
- geeignet zum Aufbau mehrgeschossiger Regalanlagen
- 300 mm Regaltiefe: bis zu 96 Ordner pro Regalfeld bei 2.300 mm Höhe
600 mm Regaltiefe: bis zu 192 Ordner pro Regalfeld bei 2.300 mm Höhe



» MULTIplus T-Profil

flexibel in der Höhe
durch 25 mm-Raster

Die Lochung **der MULTIplus T-Profile** im SCHULTE Stecksystem erfolgt in einem **25 mm-Raster**. In Kombination mit den **MULTIplus** Fachböden, die ebenfalls eine Kantenhöhe von 25 mm haben, ergibt sich eine einzigartige Flexibilität der Höhenverstellbarkeit.

Die Abstimmung zwischen Raster und Fachböden ermöglicht eine optimale Anpassung an die zu lagernden Güter und erlaubt so die höchstmögliche Ausnutzung des Regalvolumens.



Anschlagleiste

» Einseitig nutzbar

Aussteifung durch Kreuzstrebe
Anschlagleiste bei Regaltiefe 300 mm

Bei 300 mm tiefen Regalen verhindert die **Anschlagleiste** das Durchschieben der Ordner.

Vorteile:

- günstige Aussteifungsvariante für die einseitige Nutzung
- Anschlagleisten (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Anpassung durch **MULTIplus85** Fachböden
- ideal zur Aufstellung von Regalzeilen vor Wänden

» Beidseitig nutzbar

Aussteifung durch Längsriegel
Mittelanschlag bei Regaltiefe 600 mm

Längsriegel werden einfach in das Lochraster der **MULTIplus** T-Profil-Rahmen gesteckt und gewährleisten eine hohe Standfestigkeit. Bei 600 mm tiefen Regalen verhindert der **Mittelanschlag** das Durchschieben der Ordner. Die Fachböden besitzen dafür serienmäßig eine **Mittelanschlag-Lochung**.

Vorteile:

- Aussteifungsvariante für die beidseitige Nutzung
- Mittelanschlüge (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Anpassung durch **MULTIplus150** Fachböden
- ideal zum Aufbau von freistehenden Regalzeilen



Mittelanschlag



» Büroregale Schraubsystem

robust, vielseitig, preiswert

- das preiswerte System für eingeschossige Regalzeilen
- Montage durch Verschrauben der Winkelprofile und Fachböden
- auf Wunsch mit Anschlagleiste oder Mittelanschlag, gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ware
- 300 mm Regaltiefe: bis zu 96 Ordner pro Regalfeld bei 2.300 mm Höhe
600 mm Regaltiefe: bis zu 192 Ordner pro Regalfeld bei 2.300 mm Höhe

» Winkelprofile

flexibel in der Höhe durch 25 mm-Raster

Die Winkelprofile erhalten Sie in drei verschiedenen Größen, abhängig vom jeweiligen Anwendungszweck. Unterschiedliche Abmessungen und Materialstärken sorgen für hohe Stabilität bei jedem Regal.

Die Lochung **der Winkelprofile** im SCHULTE Schraubsystem erfolgt in einem **25 mm-Raster**. In Kombination mit den **MULTIplus** Fachböden ergibt sich eine einzigartige Flexibilität der Höhenverstellbarkeit.

Sie sparen Platz durch geringe Aufbaumaße bei langen Regalzeilen durch schlanke Winkelprofile.





Anschlagleiste

» Einseitig nutzbar

Aussteifung durch Eckwinkel
Anschlagleiste bei Regaltiefe 300 mm

Bei 300 mm tiefen Regalen verhindert die **Anschlagleiste** das Durchschieben der Ordner.

Vorteile:

- günstige Aussteifungsvariante für die einseitige Nutzung
- Anschlagleisten (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Ausstattung mit **MULTIplus85** Fachböden
- ideal zur Aufstellung von Regalzeilen vor Wänden

» Beidseitig nutzbar

Aussteifung durch Eckwinkel
Mittelanschlag bei Regaltiefe 600 mm

Bei 600 mm tiefen Regalen verhindert der **Mittelanschlag** das Durchschieben der Ordner. Die Fachböden besitzen dafür serienmäßig eine **Mittelanschlag-Lochung**.

Vorteile:

- Aussteifungsvariante für die beidseitige Nutzung
- Mittelanschlüge (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Ausstattung mit **MULTIplus150** Fachböden
- ideal zum Aufbau von freistehenden Regalzeilen



Mittelanschlag



» Büroregale Stecksystem

zur Ablage und Organisation im Büro und Archiv

Fachbodenregale
Stecksystem

Fachbodenregale
Schräusystem


Fachbodenregale
Büro

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen



Planung

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Ordnerhöhen (OH) geben die Anzahl der Lagerebenen an.

Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung **MULTIplus** steckbar geliefert. Wünschen Sie vormontierte Rahmen werden diese gegen Mehrpreis werkseitig genietet (siehe Seite 83).

Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.

Beispiel:
Ein einseitig nutzbares Büroregal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 1.800 mm muss durch eine Wandverankerung gesichert werden.
Ein beidseitig nutzbares Büroregal mit 600 mm Tiefe darf bis zu einer Höhe von 3.000 mm ohne Kippsicherung aufgestellt werden.

Aufbaumaße

Grundregal:
Nennlänge + 60 mm

Anbauregal:
Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt:
Nenntiefe + 36 mm

Knicklänge:
Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.



Anschlagleiste

Bei einseitig nutzbaren Büroregalen mit 300 mm Tiefe kann eine Anschlagleiste eingesetzt werden.



Mittelanschlag

Bei beidseitig nutzbaren Büroregalen mit 600 mm Tiefe kann ein Mittelanschlag eingesetzt werden. Die Fachböden besitzen serienmäßig eine Mittelanschlag-Lochung.



Ungelochte T-Profil-Rahmenfronten

Für eine edle Optik werden alle Stecksystem Büroregale mit ungelochten Rahmenfronten und Fachböden geliefert.

Produktmerkmale

Einseitig nutzbar

- Aussteifung durch Kreuzstrebe
- Anschlagleisten (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Anpassung durch **MULTIplus85** Fachböden
- 300 mm Regaltiefe: fasst bis zu 96 Ordner pro Feld bei 2.300 mm Höhe
- attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden
- ideal zur Aufstellung von Regalzeilen vor Wänden

Beidseitig nutzbar

- Aussteifung durch Längsriegel
- Mittelanschlüge (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Anpassung durch **MULTIplus150** Fachböden
- 600 mm Regaltiefe: fasst bis zu 192 Ordner pro Feld bei 2.300 mm Höhe
- attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und Fachböden
- ideal zum Aufbau von freistehenden Regalanlagen

Schnellfinder

Fachböden	154
T-Profil-Rahmen	156
Anschlagleisten & Mittelanschlüge	157
Unterteilungen	158
Flügeltüren	159

Der richtige Fachboden?



Bei allen Büroregalen sind die Fachböden bereits auf die Fachlasten entsprechend abgestimmt. Bei beidseitig nutzbaren Büroregalen mit 600 mm Tiefe wird ein **MULTIplus150** Fachboden eingesetzt. Bei einseitig genutzten Regalen mit 300 mm Tiefe wird ein **MULTIplus85** Fachboden verwendet.



Stecksystem

einseitig nutzbar

300 mm Tiefe

Kreuzstrebe

Büroregale Stecksystem MULTIplus85

einseitig nutzbar · 300 mm Tiefe · Aussteifung durch Kreuzstrebe



Fachbreite 750 mm · Fachlast 85 kg

					300 mm Tiefe mit Anschlagleiste (Zusatzboden inkl. Anschlagleiste) Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.				300 mm Tiefe ohne Anschlagleiste (Zusatzboden ohne Anschlagleiste)			
					Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück								
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	36	17700	126,07 €	17703	90,76 €	17718	117,43 €	17721	82,12 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	45	17706	140,71 €	17709	103,85 €	17724	129,92 €	17727	93,05 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	54	17712	160,48 €	17715	119,49 €	17730	147,53 €	17733	106,54 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					11123-B-AL	11,52 €	11123-B-AL	11,52 €	11123-B	9,36 €	11123-B
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	36	36000	154,51 €	36003	112,03 €	36018	138,20 €	36021	95,71 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	45	36006	175,53 €	36009	129,90 €	36024	155,13 €	36027	109,50 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	54	36012	200,45 €	36015	149,72 €	36030	175,98 €	36033	125,24 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					30123-B-AL	14,72 €	30123-B-AL	14,72 €	30123-B	10,64 €	30123-B
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	36	36000-S	154,51 €	36003-S	112,03 €	36018-S	138,20 €	36021-S	95,71 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	45	36006-S	175,53 €	36009-S	129,90 €	36024-S	155,13 €	36027-S	109,50 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	54	36012-S	200,45 €	36015-S	149,72 €	36030-S	175,98 €	36033-S	125,24 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					30123-B-AL	14,72 €	30123-B-AL	14,72 €	30123-B	10,64 €	30123-B

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 85 kg

					300 mm Tiefe mit Anschlagleiste (Zusatzboden inkl. Anschlagleiste) Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.				300 mm Tiefe ohne Anschlagleiste (Zusatzboden ohne Anschlagleiste)			
					Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück								
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	48	17701	135,90 €	17704	100,59 €	17719	124,92 €	17722	89,61 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	60	17707	152,63 €	17710	115,76 €	17725	138,90 €	17728	102,03 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	72	17713	174,48 €	17716	133,49 €	17731	158,01 €	17734	117,02 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					11133-B-AL	13,61 €	11133-B-AL	13,61 €	11133-B	10,86 €	11133-B
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	48	36001	163,56 €	36004	121,08 €	36019	145,25 €	36022	102,76 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	60	36007	186,49 €	36010	140,85 €	36025	163,60 €	36028	117,96 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	72	36013	213,32 €	36016	162,59 €	36031	185,85 €	36034	135,12 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					30133-B-AL	16,63 €	30133-B-AL	16,63 €	30133-B	12,05 €	30133-B
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	48	36001-S	163,56 €	36004-S	121,08 €	36019-S	145,25 €	36022-S	102,76 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	60	36007-S	186,49 €	36010-S	140,85 €	36025-S	163,60 €	36028-S	117,96 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	72	36013-S	213,32 €	36016-S	162,59 €	36031-S	185,85 €	36034-S	135,12 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					30133-B-AL	16,63 €	30133-B-AL	16,63 €	30133-B	12,05 €	30133-B

Fachbreite 1.300 mm · Fachlast 85 kg

					300 mm Tiefe mit Anschlagleiste (Zusatzboden inkl. Anschlagleiste) Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.				300 mm Tiefe ohne Anschlagleiste (Zusatzboden ohne Anschlagleiste)			
					Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück								
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	64	17702	158,12 €	17705	121,70 €	17720	144,92 €	17723	108,51 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	80	17708	178,96 €	17711	140,98 €	17726	162,47 €	17729	124,49 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	96	17714	204,92 €	17717	162,83 €	17732	185,13 €	17735	143,04 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					11153-B-AL	17,72 €	11153-B-AL	17,72 €	11153-B	14,42 €	11153-B
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	64	36002	189,82 €	36005	146,23 €	36020	168,95 €	36023	125,35 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	80	36008	217,68 €	36011	170,94 €	36026	191,59 €	36029	144,85 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	96	36014	249,45 €	36017	197,61 €	36032	218,14 €	36035	166,30 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					30153-B-AL	21,57 €	30153-B-AL	21,57 €	30153-B	16,35 €	30153-B
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	64	36002-S	189,82 €	36005-S	146,23 €	36020-S	168,95 €	36023-S	125,35 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	80	36008-S	217,68 €	36011-S	170,94 €	36026-S	191,59 €	36029-S	144,85 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	96	36014-S	249,45 €	36017-S	197,61 €	36032-S	218,14 €	36035-S	166,30 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					30153-B-AL	21,57 €	30153-B-AL	21,57 €	30153-B	16,35 €	30153-B

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

5 Tage ab Lager

Fachbodenregale Stecksystem
 Fachbodenregale Schraubsystem
 Fachbodenregale Büro
 Weitspannregale
 Palettenregale
 Krugarmregale
 Regalanlagen & Bühnen

Büroregale Stecksystem MULTIplus150

beidseitig nutzbar · 600 mm Tiefe · Aussteifung durch Längenziegel



Fachbreite 750 mm · Fachlast 150 kg

					600 mm Tiefe mit Mittelanschlag (Zusatzboden inkl. Mittelanschlag) Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.				600 mm Tiefe ohne Mittelanschlag (Zusatzboden ohne Mittelanschlag)			
					Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück								
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	72	17736	175,54 €	17739	141,21 €	17754	164,65 €	17757	130,32 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	90	17742	197,61 €	17745	161,50 €	17760	183,99 €	17763	147,89 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	108	17748	224,37 €	17751	184,14 €	17766	208,03 €	17769	167,80 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					17207-B-MA	18,51 €	17207-B-MA	18,51 €	17207-B	15,79 €	17207-B
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	72	36036	216,82 €	36039	175,11 €	36054	205,92 €	36057	164,21 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	90	36042	246,35 €	36045	201,50 €	36060	232,73 €	36063	187,88 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	108	36048	279,79 €	36051	229,84 €	36066	263,45 €	36069	213,50 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					37207-B-MA	23,24 €	37207-B-MA	23,24 €	37207-B	20,52 €	37207-B
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	72	36036-S	216,82 €	36039-S	175,11 €	36054-S	205,92 €	36057-S	164,21 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	90	36042-S	246,35 €	36045-S	201,50 €	36060-S	232,73 €	36063-S	187,88 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	108	36048-S	279,79 €	36051-S	229,84 €	36066-S	263,45 €	36069-S	213,50 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					37207-B-MA	23,24 €	37207-B-MA	23,24 €	37207-B	20,52 €	37207-B

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 150 kg

					600 mm Tiefe mit Mittelanschlag (Zusatzboden inkl. Mittelanschlag) Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.				600 mm Tiefe ohne Mittelanschlag (Zusatzboden ohne Mittelanschlag)			
					Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück								
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	96	17737	210,53 €	17740	176,20 €	17755	196,04 €	17758	161,71 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	120	17743	239,20 €	17746	203,09 €	17761	221,08 €	17764	184,97 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	144	17749	272,55 €	17752	232,32 €	17767	250,81 €	17770	210,58 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					17261-B-MA	25,11 €	17261-B-MA	25,11 €	17261-B	21,48 €	17261-B
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	96	36037	243,82 €	36040	202,11 €	36055	229,33 €	36058	187,62 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	120	36043	278,22 €	36046	233,36 €	36061	260,10 €	36064	215,24 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	144	36049	316,52 €	36052	266,56 €	36067	294,77 €	36070	244,82 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					37261-B-MA	28,10 €	37261-B-MA	28,10 €	37261-B	24,48 €	37261-B
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	96	36037-S	243,82 €	36040-S	202,11 €	36055-S	229,33 €	36058-S	187,62 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	120	36043-S	278,22 €	36046-S	233,36 €	36061-S	260,10 €	36064-S	215,24 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	144	36049-S	316,52 €	36052-S	266,56 €	36067-S	294,77 €	36070-S	244,82 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					37261-B-MA	28,10 €	37261-B-MA	28,10 €	37261-B	24,48 €	37261-B

Fachbreite 1.300 mm · Fachlast 150 kg

					600 mm Tiefe mit Mittelanschlag (Zusatzboden inkl. Mittelanschlag) Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.				600 mm Tiefe ohne Mittelanschlag (Zusatzboden ohne Mittelanschlag)			
					Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück								
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	128	17738	247,62 €	17741	213,29 €	17756	228,70 €	17759	194,37 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	160	17744	282,62 €	17747	246,51 €	17762	258,97 €	17765	222,86 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	192	17750	322,31 €	17753	282,08 €	17768	293,93 €	17771	253,69 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					17561-B-MA	31,44 €	17561-B-MA	31,44 €	17561-B	26,71 €	17561-B
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	128	36038	283,21 €	36041	241,50 €	36056	264,28 €	36059	222,58 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	160	36044	324,85 €	36047	280,00 €	36062	301,20 €	36065	256,34 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	192	36050	370,40 €	36053	320,44 €	36068	342,01 €	36071	292,06 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					37561-B-MA	35,35 €	37561-B-MA	35,35 €	37561-B	30,62 €	37561-B
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	128	36038-S	283,21 €	36041-S	241,50 €	36056-S	264,28 €	36059-S	222,58 €
	2.000	1.400	6 (5 OH)	160	36044-S	324,85 €	36047-S	280,00 €	36062-S	301,20 €	36065-S	256,34 €
	2.300	1.100	7 (6 OH)	192	36050-S	370,40 €	36053-S	320,44 €	36068-S	342,01 €	36071-S	292,06 €
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					37561-B-MA	35,35 €	37561-B-MA	35,35 €	37561-B	30,62 €	37561-B

Fachbodenregale Stecksystem
Fachbodenregale Schraubsystem
Fachbodenregale Büro
Weitspannregale
Palettenregale
Kragarmregale
Regalanlagen & Bühnen

» Büroregale Schraubsystem

zur Ablage und Organisation im Büro und Archiv

Fachbodenregale
Stecksystem

Fachbodenregale
Schraubsystem


Fachbodenregale
Büro

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen



Planung

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Ordnerhöhen (OH) geben die Anzahl der Lagerebenen an.

Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.

Beispiel:
Ein einseitig nutzbares Büroregal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 1.800 mm muss durch eine Wandverankerung gesichert werden.

Ein beidseitig nutzbares Büroregal mit 600 mm Tiefe darf bis zu einer Höhe von 3.000 mm ohne Kippicherung aufgestellt werden.

Aufbaumaße

Grundregal:
Nennlänge + 6 mm

Anbauregal:
Nennlänge + 3 mm

Rahmentiefe gesamt:
Nenntiefe + 6 mm

Knicklänge:
Der erste Fachboden muß bei einer Höhe von 100 mm eingesetzt werden. Die freie Knicklänge darf nicht mehr als 500 mm betragen. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



Anschlagleiste

Bei einseitig nutzbaren Büroregalen mit 300 mm Tiefe kann eine Anschlagleiste eingesetzt werden.



Mittelanschlag

Bei beidseitig nutzbaren Büroregalen mit 600 mm Tiefe kann ein Mittelanschlag eingesetzt werden. Die Fachböden besitzen serienmäßig eine Mittelanschlag-Lochung.



Aussteifung durch Eckwinkel

Die Aussteifung der Regale mit Eckwinkeln ist optimal für die beidseitige Nutzung.

Produktmerkmale

Einseitig nutzbar

- Anschlagleisten (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Anpassung durch **MULTIplus85** Fachböden
- 300 mm Regaltiefe: fasst bis zu 96 Ordner pro Feld bei 2.300 mm Höhe
- ideal zur Aufstellung von Regalzeilen vor Wänden
- Aussteifung durch Eckwinkel

Beidseitig nutzbar

- Mittelanschlüge (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- optimale Anpassung durch **MULTIplus150** Fachböden
- 600 mm Regaltiefe: fasst bis zu 192 Ordner pro Feld bei 2.300 mm Höhe
- ideal zum Aufbau von freistehenden Regalzeilen
- Aussteifung durch Eckwinkel


Schnellfinder

Komplettregale Schraubsystem	150 - 151
Pendelhefter- / Fädelstäberegale Schraubsystem	152
Pendelhefterregal Stecksystem	153
Fachböden	154
Winkelprofile	156
Anschlagleisten & Mittelanschlüge	157
Unterteilungen	158
Flügeltüren	159

Aussteifung durch Längenriegel, Kreuzstrebe oder Eckwinkel



Die Anzahl der auszustreifenden Ebenen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung. Büroregale als Schraubsystem werden durch Eckwinkel ausgesteift. Büroregale als Stecksystem werden bei einseitiger Nutzung durch eine Kreuzstrebe, bei beidseitiger Nutzung durch Längenriegel ausgesteift.



Büroregale Schraubsystem MULTIplus85

einseitig nutzbar · 300 mm Tiefe · Aussteifung durch Eckwinkel



Fachbreite 750 mm · Fachlast 85 kg

					300 mm Tiefe mit Anschlagleiste (Zusatzboden inkl. Anschlagleiste) Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.				300 mm Tiefe ohne Anschlagleiste (Zusatzboden ohne Anschlagleiste)			
					Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück								
verzinkt	1.800	340	5 (4 OH)	36	10447	89,26 €	10448	70,97 €	10432	80,63 €	10433	61,77 €
	2.000	340	6 (5 OH)	45	10452	103,61 €	10453	83,65 €	10437	92,81 €	10438	72,15 €
	2.300	340	7 (6 OH)	54	10457	124,03 €	10458	99,38 €	10442	111,07 €	10443	85,57 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern					11123-A-AL	11,87 €	11123-A-AL	11,87 €	11123-A	9,71 €	11123-A
RAL 7035 lichtgrau	1.800	340	5 (4 OH)	36	30417	103,22 €	30418	84,99 €	30402	87,68 €	30403	68,50 €
	2.000	340	6 (5 OH)	45	30422	121,85 €	30423	101,41 €	30407	101,45 €	30408	80,31 €
	2.300	340	7 (6 OH)	54	30427	145,16 €	30428	120,19 €	30412	120,68 €	30413	94,86 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern					30123-A-AL	15,07 €	30123-A-AL	15,07 €	30123-A	10,99 €	30123-A

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 85 kg

					300 mm Tiefe mit Anschlagleiste (Zusatzboden inkl. Anschlagleiste) Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.				300 mm Tiefe ohne Anschlagleiste (Zusatzboden ohne Anschlagleiste)			
					Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück								
verzinkt	1.800	340	5 (4 OH)	48	10445	98,31 €	10446	80,41 €	10430	88,11 €	10431	69,26 €
	2.000	340	6 (5 OH)	60	10450	115,52 €	10451	95,57 €	10435	101,79 €	10436	81,14 €
	2.300	340	7 (6 OH)	72	10455	138,02 €	10456	113,37 €	10440	121,55 €	10441	96,06 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern					11133-A-AL	13,95 €	11133-A-AL	13,95 €	11133-A	11,21 €	11133-A
RAL 7035 lichtgrau	1.800	340	5 (4 OH)	48	30415	112,26 €	30416	94,04 €	30400	94,73 €	30401	75,55 €
	2.000	340	6 (5 OH)	60	30420	132,80 €	30421	112,37 €	30405	109,91 €	30406	88,77 €
	2.300	340	7 (6 OH)	72	30425	158,03 €	30426	133,05 €	30410	130,56 €	30411	104,74 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern					30133-A-AL	16,98 €	30133-A-AL	16,98 €	30133-A	12,40 €	30133-A

Fachbreite 1.300 mm · Fachlast 85 kg

					300 mm Tiefe mit Anschlagleiste (Zusatzboden inkl. Anschlagleiste) Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.				300 mm Tiefe ohne Anschlagleiste (Zusatzboden ohne Anschlagleiste)			
					Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück								
verzinkt	1.800	340	5 (4 OH)	64	17120	118,32 €	17121	100,42 €	17126	105,91 €	17127	87,05 €
	2.000	340	6 (5 OH)	80	17122	139,64 €	17123	119,69 €	17128	123,15 €	17129	102,49 €
	2.300	340	7 (6 OH)	96	17124	166,25 €	17125	141,60 €	17130	146,46 €	17131	120,97 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern					11153-A-AL	18,07 €	11153-A-AL	18,07 €	11153-A	14,77 €	11153-A
RAL 7035 lichtgrau	1.800	340	5 (4 OH)	64	37120	136,31 €	37121	118,08 €	37126	116,21 €	37127	97,03 €
	2.000	340	6 (5 OH)	80	37122	161,78 €	37123	141,35 €	37128	135,69 €	37129	114,55 €
	2.300	340	7 (6 OH)	96	37124	191,95 €	37125	166,97 €	37130	160,63 €	37131	134,81 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern					30153-A-AL	21,92 €	30153-A-AL	21,92 €	30153-A	16,70 €	30153-A

Fachbodenregale Stecksystem
 Fachbodenregale Schraubsystem
 Fachbodenregale Büro
 Weitspannregale
 Palettenregale
 Krugarmregale
 Regalanlagen & Bühnen

Büroregale Schraubsystem MULTIplus150

beidseitig nutzbar · 600 mm Tiefe · Aussteifung durch Eckwinkel



Fachbreite 750 mm · Fachlast 150 kg

					600 mm Tiefe mit Mittelschlag (Zusatzboden inkl. Mittelschlag) Der Deckboden hat keinen Mittelschlag.				600 mm Tiefe ohne Mittelschlag (Zusatzboden ohne Mittelschlag)			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
verzinkt	1.800	730	5 (4 OH)	72	12147	127,45 €	12148	106,69 €	12132	116,56 €	12133	95,79 €
	2.000	730	6 (5 OH)	90	12152	148,79 €	12153	126,22 €	12137	135,17 €	12138	112,60 €
	2.300	660	7 (6 OH)	108	12157	165,17 €	12158	146,88 €	12142	156,03 €	12143	130,54 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern					17207-A-MA	18,86 €	17207-A-MA	18,86 €	17207-A	16,13 €	17207-A
RAL 7035 lichtgrau	1.800	730	5 (4 OH)	72	32117	151,76 €	32118	130,67 €	32102	140,87 €	32103	119,77 €
	2.000	730	6 (5 OH)	90	32122	178,12 €	32123	155,08 €	32107	164,51 €	32108	141,46 €
	2.300	660	7 (6 OH)	108	32127	205,49 €	32128	179,99 €	32112	189,80 €	32113	163,98 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern					37207-A-MA	23,59 €	37207-A-MA	23,59 €	37207-A	20,86 €	37207-A

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 150 kg

					600 mm Tiefe mit Mittelschlag (Zusatzboden inkl. Mittelschlag) Der Deckboden hat keinen Mittelschlag.				600 mm Tiefe ohne Mittelschlag (Zusatzboden ohne Mittelschlag)			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
verzinkt	1.800	730	5 (4 OH)	96	12145	159,54 €	12146	138,77 €	12130	145,04 €	12131	124,28 €
	2.000	730	6 (5 OH)	120	12150	187,47 €	12151	164,90 €	12135	169,35 €	12136	146,78 €
	2.300	660	7 (6 OH)	144	12155	217,65 €	12156	192,15 €	12140	195,91 €	12141	170,41 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern					17261-A-MA	25,45 €	17261-A-MA	25,45 €	17261-A	21,83 €	17261-A
RAL 7035 lichtgrau	1.800	730	5 (4 OH)	96	32115	175,16 €	32116	154,07 €	32100	160,67 €	32101	139,57 €
	2.000	730	6 (5 OH)	120	32120	206,39 €	32121	183,34 €	32105	188,27 €	32106	165,22 €
	2.300	660	7 (6 OH)	144	32125	238,61 €	32126	213,12 €	32110	217,52 €	32111	191,70 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern					37261-A-MA	28,45 €	37261-A-MA	28,45 €	37261-A	24,82 €	37261-A

Fachbreite 1.300 mm · Fachlast 150 kg

					600 mm Tiefe mit Mittelschlag (Zusatzboden inkl. Mittelschlag) Der Deckboden hat keinen Mittelschlag.				600 mm Tiefe ohne Mittelschlag (Zusatzboden ohne Mittelschlag)			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal	
verzinkt	1.800	730	5 (4 OH)	128	17132	190,11 €	17133	169,35 €	17138	171,19 €	17139	150,42 €
	2.000	730	6 (5 OH)	160	17134	224,38 €	17135	201,81 €	17140	200,73 €	17141	178,16 €
	2.300	660	7 (6 OH)	192	17136	260,90 €	17137	231,80 €	17142	232,52 €	17143	207,02 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern					17561-A-MA	31,79 €	17561-A-MA	31,79 €	17561-A	27,05 €	17561-A
RAL 7035 lichtgrau	1.800	730	5 (4 OH)	128	37132	210,29 €	37133	189,20 €	37138	191,37 €	37139	170,28 €
	2.000	730	6 (5 OH)	160	37134	248,77 €	37135	225,72 €	37140	225,12 €	37141	202,07 €
	2.300	660	7 (6 OH)	192	37136	288,24 €	37137	262,74 €	37142	260,51 €	37143	234,69 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern					37561-A-MA	35,70 €	37561-A-MA	35,70 €	37561-A	30,96 €	37561-A



Pendelhefterregale, Schraubsystem

einseitig nutzbar

Eigenschaften

- passend für die gängigsten Hefter-Systeme (Elba / Leitz oder Zippel)
- Pendelstangen bis 45 kg belastbar
- Aussteifung durch Eckwinkel
- Winkelprofile und Böden in RAL 7035 lichtgrau, Pendelstangen verzinkt

Nutzen

- platzsparende und übersichtliche Ablage von Ordnern und Mappen

Schraubsystem für Elba / Leitz - Fachlast 45 kg STANDARD

Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Pendelstangen	Tiefe mm			
				350	350		
				Grundregal	Anbauregal		
1.800	1.000	500	5	30670	227,72 €	30675	180,37 €
2.000	1.000	500	6	30671	263,42 €	30676	209,12 €
2.300	1.000	750	7	30672	300,76 €	30677	238,70 €
Zusatzpendelstange STANDARD				30670-E	30,18 €	30670-F	26,00 €

Schraubsystem für Zippel - Fachlasten 45 kg STANDARD

Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Pendelstangen	Tiefe mm			
				350	350		
				Grundregal	Anbauregal		
1.800	1.000	500	5	30670-Z	260,60 €	30675-Z	213,25 €
2.000	1.000	500	6	30671-Z	302,87 €	30676-Z	248,57 €
2.300	1.000	750	7	30672-Z	346,79 €	30677-Z	284,73 €
Zusatzpendelstange STANDARD				30670-G	36,76 €	30670-H	32,57 €

Zusatzboden 1.000 x 350 mm RAL 7035 lichtgrau 8 Schrauben / Muttern				31431-A	13,12 €		
---	--	--	--	---------	---------	--	--

Hinweis: Die Feldlastangaben gelten nur für Grundregale. Bei der Kombination von Grund- mit Anbauregalen reduzieren sich die Feldlasten der Grundregale um 50 %!



Fädelstäberegale, Schraubsystem

beidseitig nutzbar

Eigenschaften

- Fädelstäbefachböden belastbar bis 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Aussteifung durch Eckwinkel
- Winkelprofile und Böden in verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau, Fädelstäbe verzinkt

Nutzen

- Ordnung durch 3 Fächer je Fachboden, mit 4 Fädelstäben je Regal
- kein seitliches Herausfallen der Unterlagen durch Begrenzung mit Winkelprofilen

	Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Fachböden	Tiefe mm			
					350	350		
					Grundregal	Anbauregal		
verzinkt	1.800	900	500	5	10700	103,23 €	10705	84,37 €
	2.000	900	500	6	10701	118,96 €	10706	98,30 €
	2.300	900	750	7	10702	145,28 €	10707	119,78 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben / Muttern					11414-A	12,04 €	11414-A
RAL 7035 lichtgrau	1.800	900	500	5	30690	113,26 €	30695	94,08 €
	2.000	900	500	6	30691	131,18 €	30696	110,04 €
	2.300	900	750	7	30692	159,07 €	30697	133,25 €
	Zusatzboden mit 8 Schrauben / Muttern					31404-A	13,92 €	31404-A

Pendelhefterregale, Stecksystem

einseitig nutzbar

Eigenschaften

- passend für die gängigsten Hefter-Systeme (Elba / Leitz oder Zippel)
- Pendelstangen bis 45 kg bzw. 90 kg belastbar
- Aussteifung durch Kreuzstrebe
- T-Profile, Böden und Traversen in RAL 7035 lichtgrau, Pendelstangen verzinkt

Nutzen

- platzsparende und übersichtliche Ablage von Pendeltaschen und Pendelheftern

Stecksystem für Elba / Leitz - Fachlast 45 kg STANDARD								
Tiefe mm				350		350		
Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Pendelstangen	Grundregal	Anbauregal			
1.800	750	1.300	5	30610-N-75 ■	270,03 €	30613-N-75 ■	227,13 €	
2.000	750	1.400	6	30611-N-75 ■	308,64 €	30614-N-75 ■	262,59 €	
2.300	750	1.100	7	30612-N-75 ■	351,15 €	30615-N-75 ■	300,00 €	
1.800	1.000	1.300	5	30610-N ■	266,23 €	30613-N ■	223,33 €	
2.000	1.000	1.400	6	30611-N ■	303,50 €	30614-N ■	257,45 €	
2.300	1.000	1.100	7	30612-N ■	344,67 €	30615-N ■	293,53 €	
Zusatzpendelstange STANDARD 750 mm				30616-N-75 ■	32,31 €	30616-N-75 ■	32,31 €	
Zusatzpendelstange STANDARD 1.000 mm				30616-N ■	30,98 €	30616-N ■	30,98 €	

Stecksystem für Elba / Leitz - Fachlast 90 kg EXTRA								
Tiefe mm				350		350		
Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Pendelstangen	Grundregal	Anbauregal			
1.800	750	1.300	5	30610-75-N-90 ■	373,11 €	30613-75-N-90 ■	330,21 €	
2.000	750	1.400	6	30611-75-N-90 ■	432,33 €	30614-75-N-90 ■	386,28 €	
2.300	750	1.100	7	30612-75-N-90 ■	495,45 €	30615-75-N-90 ■	444,31 €	
1.800	1.000	1.300	5	30610-N-90 ■	368,27 €	30613-N-90 ■	325,37 €	
2.000	1.000	1.400	6	30611-N-90 ■	425,95 €	30614-N-90 ■	379,90 €	
2.300	1.000	1.100	7	30612-N-90 ■	487,53 €	30615-N-90 ■	436,39 €	
Zusatzpendelstange EXTRA 750 mm				30616-75-N-90 ■	52,93 €	30616-75-N-90 ■	52,93 €	
Zusatzpendelstange EXTRA 1.000 mm				30616-N-90 ■	51,39 €	30616-N-90 ■	51,39 €	

Stecksystem für Zippel - Fachlast 45 kg STANDARD								
Tiefe mm				350		350		
Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Pendelstangen	Grundregal	Anbauregal			
1.800	750	1.300	5	30610-N-Z-75 ■	316,26 €	30613-N-Z-75 ■	273,35 €	
2.000	750	1.400	6	30611-N-Z-75 ■	364,10 €	30614-N-Z-75 ■	318,06 €	
2.300	750	1.100	7	30612-N-Z-75 ■	415,86 €	30615-N-Z-75 ■	364,71 €	
1.800	1.000	1.300	5	30610-N-Z ■	305,67 €	30613-N-Z ■	262,77 €	
2.000	1.000	1.400	6	30611-N-Z ■	350,82 €	30614-N-Z ■	304,78 €	
2.300	1.000	1.100	7	30612-N-Z ■	399,89 €	30615-N-Z ■	348,74 €	
Zusatzpendelstange STANDARD 750 mm				30616-N-Z-75 ■	41,56 €	30616-N-Z-75 ■	41,56 €	
Zusatzpendelstange STANDARD 1.000 mm				30616-N-Z ■	38,86 €	30616-N-Z ■	38,86 €	

Zusatzboden 750 x 350 mm RAL 7035 lichtgrau mit 4 Fachbodenträgern	30028-B ■	11,34 €
Zusatzboden 1.000 x 350 mm RAL 7035 lichtgrau mit 4 Fachbodenträgern	31331-B ■	12,77 €



Fachbodenregale
Stecksystem

Fachbodenregale
Schraubsystem

Fachbodenregale
Büro

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen

» Fachböden für Büroregale

in den Varianten **MULTIplus85** und **MULTIplus150**



Fachbodenregale
Stecksystem

Fachbodenregale
Schraubsystem

Fachbodenregale
Büro

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen

MULTIplus85

Fachböden für Büro- und Archivregale

- mit 25 mm Kantenhöhe
- 85 kg Tragkraft je Boden
- ohne Systemlochung

ungelocht

		Fachbreite mm					
	Tiefe mm	750 mm		1.000 mm		1.300 mm	
verzinkt	300	11123	8,58 €	11133	10,08 €	11153	13,64 €
RAL 7035 lichtgrau	300	30123	9,86 €	30133	11,27 €	30153	15,57 €

MULTIplus150

Fachböden für Büro- und Archivregale

- mit 25 mm Kantenhöhe
- 150 kg Tragkraft je Boden
- ohne Systemlochung

gelocht für Mittelanschlag

		Fachbreite mm					
	Tiefe mm	750 mm		1.000 mm		1.300 mm	
verzinkt	600	17207	15,01 €	17261	20,70 €	17561	25,93 €
RAL 7035 lichtgrau	600	37207	19,74 €	37261	23,70 €	37561	29,84 €

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

■ 5 Tage ab Lager

Kreuzstreben-Sets
für Stecksystem-Grundregale

für Stecksystem

- bestehend aus: 2 Diagonalstreben, 2 Spannschlösser
- zur Aussteifung einseitig nutzbarer Stecksystem-Grundregale
- ab Regalhöhe 1.050 mm einsetzbar
- aus Rundstahl
- verzinkt

Regalbreite mm	Kreuzstrebe-Set		Strebe einzeln		Spannschloss einzeln	
750 / 1.000	12690	7,38 €	13591	2,57 €	13590	1,12 €
1.300	12690-L	9,59 €	13591-X	3,68 €	13590	1,12 €



Fachbodenregale
Stecksystem

Fachbodenregale
Schraubsystem

Diagonalstreben-Sets
für Stecksystem-Anbauregale

für Stecksystem

- bestehend aus: 1 Diagonalstrebe, 1 Spannschloss
- zur Aussteifung einseitig nutzbarer Stecksystem-Anbauregale
- ab Regalhöhe 1.050 mm einsetzbar
- aus Rundstahl
- verzinkt

Regalbreite mm	Diagonalstrebe-Set		Strebe einzeln		Spannschloss einzeln	
750 / 1.000	12691	3,69 €	13591	2,57 €	13590	1,12 €
1.300	12691-L	4,80 €	13591-X	3,68 €	13590	1,12 €



Fachbodenregale
Büro

Längensriegel für Fachböden
zur Aussteifung beidseitig nutzbarer Regale

für Stecksystem

- für Büroregale 600 mm Tiefe
- inkl. 2 Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Herausfallen des Längensriegels
- verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

Anzahl im Büroregal:
bis 2.300 mm = 2 Paar



Für MULTIplus150 Fachböden

Länge mm	750		1.000		1.300	
verzinkt	13448	4,65 €	13449	5,38 €	13450	7,01 €
RAL 7035 lichtgrau	33448	5,37 €	33449	6,27 €	33450	7,33 €
Sicherungsstift einzeln	13418-A	0,16 €				

Weitspannregale

Palettenregale

für Schraubsystem

Flachkopfschrauben
zur Montage der Eckwinkel
und Fachböden

- mit Innensechskant
- Bundmutter mit Sperrverzahnung
- im Beutel zu 50 oder 10 Stück verpackt

Größe	VE		
M6x12	50	10360	6,48 €
	10	10360-10	1,62 €
M6x16	50	10361	7,44 €
	10	10361-10	1,86 €

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

■ 5 Tage ab Lager

Eckwinkel
zur Aussteifung von
Schraubsystem-Regalen

für Schraubsystem

- direktes Verschrauben mit den Fachböden
- verzinkt



10313	0,20 €
-------	--------

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen

für Stecksystem



T-Profile bei 300 mm Tiefe: vorne ungelocht / hinten gelocht
T-Profile bei 600 mm Tiefe: vorne / hinten ungelocht

MULTIplus T-Profil-Rahmen mit ungelochter Front inkl. T-Profile, Tiefenriegel, Klemmfüße und Abdeckkappen

- Stecksystem-Rahmen zur Aufnahme von Fachböden, Zubehör usw.
- verzinkt, RAL 7035 lichtgrau und schwarz

Unmontierte Rahmen

	Höhe mm	Tiefenriegel	Tiefe mm			
			300		600	
verzinkt	1.800	2	12920-V	31,40 €	12923-V	34,33 €
	2.000	2	12870-V	33,18 €	12873-V	36,11 €
	2.300	2	12890-V	37,30 €	12893-V	40,23 €
RAL 7035 lichtgrau	1.800	2	32920-V	38,80 €	32923-V	41,71 €
	2.000	2	32770-V	41,95 €	32773-V	44,85 €
	2.300	2	32930-V	47,05 €	32933-V	49,95 €
schwarz	1.800	2	32920-S-V	38,80 €	32923-S-V	41,71 €
	2.000	2	32770-S-V	41,95 €	32773-S-V	44,85 €
	2.300	2	32930-S-V	47,05 €	32933-S-V	49,95 €

Montierte Rahmen

	Höhe mm	Tiefenriegel	Tiefe mm			
			300		600	
verzinkt	1.800	2	12920-V-M	38,67 €	12923-V-M	41,60 €
	2.000	2	12870-V-M	40,45 €	12873-V-M	43,38 €
	2.300	2	12890-V-M	45,87 €	12893-V-M	48,80 €
RAL 7035 lichtgrau	1.800	2	32920-V-M	46,07 €	32923-V-M	48,98 €
	2.000	2	32770-V-M	49,22 €	32773-V-M	52,12 €
	2.300	2	32930-V-M	55,62 €	32933-V-M	58,52 €
schwarz	1.800	2	32920-S-V-M	46,07 €	32923-S-V-M	48,98 €
	2.000	2	32770-S-V-M	49,22 €	32773-S-V-M	52,12 €
	2.300	2	32930-S-V-M	55,62 €	32933-S-V-M	58,52 €

für Stecksystem



Passende Tiefenriegel zum Aufbau von T-Profil-Rahmen finden Sie auf Seite 77 im Stecksystem.

MULTIplus T-Profile, einzeln zum Aufbau von T-Profil-Rahmen

- verzinkt, RAL 7035 lichtgrau, schwarz

gelocht

Höhe mm	1.800		2.000		2.300	
verzinkt	15218	11,84 €	15220	12,73 €	15223	14,79 €
RAL 7035	35218	14,28 €	35220	15,85 €	35223	18,40 €
schwarz	35218-S	14,28 €	35220-S	15,85 €	35223-S	18,40 €

ungelocht

verzinkt	15218-1	11,84 €	15220-1	12,73 €	15223-1	14,79 €
RAL 7035	35218-1	14,28 €	35220-1	15,85 €	35223-1	18,40 €
schwarz	35218-S-1	14,28 €	35220-S-1	15,85 €	35223-S-1	18,40 €

für Schraubsystem



Winkelprofile für Schraubsystem-Regale

- zum Aufbau von Büroregalen im Schraubsystem
- verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

	Breite mm	Tiefe mm	Materialstärke mm	Höhe mm		
				1.800	2.000	2.300
verzinkt	35	35	1,5	13203	13200	13230
				5,79 €	6,41 €	7,60 €
RAL 7035 lichtgrau	35	35	1,5	32203	32200	32230
				5,96 €	6,65 €	7,76 €

für Stecksystem

Fachbodenträger
für **MULTIplus** Fachböden




NEU

- zum Einhängen der Fachböden 85/150 kg in Stecksystem-Rahmen
- je Fachboden 4 Stück erforderlich
- verzinkt

Fachbodenträger	29150	0,20 €
-----------------	-------	--------

für Stecksystem

Abdeckkappe
für **MULTIplus** T-Profile



- optischer Abschluss
- aus Kunststoff, RAL 7035 lichtgrau

Abdeckkappe	15282	0,30 €
-------------	-------	--------

für Schraubsystem

Kunststoff-Füße
für **Schraubsystem-Regale**



- zum einfachen Stecken auf das Winkelprofil
- zum Schutz der Fußbodenoberfläche
- schwarz

für Winkelprofile mm		
35 / 35	10311	0,31 €
40 / 40	10312	0,31 €

Einfach-Klemmfuß
für **MULTIplus** T-Profile

für Stecksystem

- zur Aufstellung von Steckregalen
- verzinkt



Klemmfuß	15280	0,38 €
Unterlegplatte 2mm	12694	0,38 €
Trennfolie	12693-TF	1,82 €

Bei magnesithaltigen Böden müssen die Klemmfüße mit einer Trennfolie unterlegt werden.



Mittelanschläge
bei **beidseitiger** Nutzung

- zum mittigen Stecken auf den Fachboden
- verhindert das Durchrutschen von Ordnern
- für 600 mm tiefe Büroregale
- Rohr verzinkt, Halterung aus Kunststoff

	Länge mm		
verzinkt	750	10342	2,72 €
	1.000	10340	3,62 €
	1.300	10341	4,73 €

Anschlagleisten
bei **einseitiger** Nutzung

- verhindert das Durchrutschen von Ordnern
- für Büroregale mit 300 mm Tiefe
- verzinkt und RAL 7035 lichtgrau



	Länge mm	Höhe mm		
verzinkt	750	55	10491	2,16 €
	1.000		10490	2,75 €
	1.300		10497	3,30 €
RAL 7035 lichtgrau	750	30481	4,08 €	
	1.000	30480	4,58 €	
	1.300	30487	5,22 €	

für Stecksystem

Wandbefestigung
vertikale **Ausführung**



- notwendig zur Kippsicherung von Fachbodenregalen bei einem Höhen-Tiefen-Verhältnis von größer / gleich 5:1
- für Wandabstand bis 15 mm
- Lieferung ohne Schrauben und Dübel
- verzinkt

Befestigung	10330	3,30 €
-------------	-------	--------

für Stecksystem

Wandbefestigung
horizontale **Ausführung**

- notwendig zur Kippsicherung von Fachbodenregalen bei einem Höhen-Tiefen-Verhältnis von größer / gleich 5:1
- direkt an der Wand anliegend
- Lieferung ohne Schrauben und Dübel
- verzinkt



Befestigung	12699	0,88 €
-------------	-------	--------



Fachteiler für MULTIplus Fachböden

- freistehend
- in Längsrichtung stufenlos verstellbar
- RAL 7035 lichtgrau

	Länge mm	Höhe mm		
RAL 7035 lichtgrau	300	200	33435-25 ■	8,71 €
	600		33438-25 ■	11,19 €



Buchstützen für MULTIplus Fachböden

- freistehend
- RAL 7035 lichtgrau

	Länge mm	Höhe mm		
RAL 7035 lichtgrau	300	200	32493 ■	5,61 €
	600		32496 ■	8,56 €



Stirnwandabgrenzungen für Steck- und Schraubsystem

- verhindert das seitliche Herausfallen von Ordnern und Dokumenten
- inkl. 2 Schrauben M6 x 12

	Länge mm	Höhe mm		
RAL 7035 lichtgrau	300	39	30470 ■	2,55 €
	350		30470-A ■	2,65 €
	600		30473 ■	3,22 €



für Stecksystem

Ausziehböden zum Einbau in MULTIplus Stecksystemregale

- kugelgelagerter Teleskopauszug mit 70 kg Tragkraft
- vollausziehbar
- Auszugboden mit 40 mm Kante und 3-fach Abkantung
- verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

	Breite mm	Tiefe mm		
verzinkt	1.000	300	12719 ■	95,64 €
RAL 7035 lichtgrau	1.000	300	32723 ■	103,77 €

Regale mit Ausziehböden müssen gegen Kippen gesichert werden!

**Hängeregister-Auszug
für Stecksystem-Regale**

- Neue Ausführung: mit Softclose
- zur platzsparenden Lagerung von Hängeregistaturen
- kugellagerter Teleskopauszug, vollausziehbar
- 60 kg Traglast bei gleichmäßig verteilter Last
- RAL 7035 lichtgrau

	Breite mm	Tiefe mm		
RAL 7035 lichtgrau	1.000	300	30673 ■	109,82 €

Regale mit Hängeregisterauszügen müssen gegen Kippen gesichert werden!



für Stecksystem

Fachbodenregale
Stecksystem

Fachbodenregale
Schraubsystem

**Flügeltüren
für Grund- und Anbauregale**

Ideal zum Aufbau von verschließbaren Regalsystemen in Verbindung mit Seiten- und Rückwänden. Kombinierbar mit Zubehör aus dem Stecksystem.

Stabile Türen durch integrierte Verstärkungsunterzüge.

Die Flügeltür mit Höhe 1.000 mm ist kombinierbar mit dem Schubladenblock 36269, siehe Seite 105. Dazu bitte die Frontblende 32349 mitbestellen.

- montagefreundliche Komponenten
- nachträgliche Montage möglich
- Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung, inkl. 2 Schlüssel
- RAL 7035 lichtgrau

Flügeltür für 2.000 mm Höhe						
Farbe	Höhe mm	Breite mm	gleichschließend		verschiedenschließend	
RAL 7035 lichtgrau	2.000	1.000	32311 ■	422,07 €	32312 ■	422,07 €

Flügeltür für 1.000 mm Höhe						
Farbe	Höhe mm	Breite mm	gleichschließend		verschiedenschließend	
RAL 7035 lichtgrau	1.000	1.000	32313 ■	320,08 €	32314 ■	320,08 €

Frontblende	32349 ■	8,70 €
-------------	---------	--------



für Stecksystem

Fachbodenregale
Büro

Weitspannregale

Palettenregale

Regale mit Türen müssen immer gegen Kippen gesichert werden (s. Seite 157)!

Wichtige Dokumente sicher verwahren!



Flügeltüren können vor Stecksystem-Regale in 1.000 mm Breite verbaut werden und machen in Kombination mit Seiten- und Rückwänden aus einer Regalzeile verschließbare Büroschränke.

Die Flügeltüren werten Ihre Büroeinrichtung optisch auf und helfen Ihnen vertrauliche Dokumente verschlossen aufzubewahren.



Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen



» Im klassisch modernen Ambiente **studieren** und **archivieren**

An der EBS Business School, einer privaten Wirtschaftshochschule in Oestrich-Winkel, streben etwa 1.200 Studenten nach dem EBS-Abschluss. Nicht nur akademisch, sondern auch architektonisch wird den Wissenschaftlern im Rheingau etwas Besonderes geboten. Der historische Campus verteilt sich auf ein Schloss, eine Burg und ein Palais.

Die Neugestaltung der Bibliothek stellte daher eine besondere Herausforderung dar: Ein funktionales Regalsystem sollte nicht nur die über 35.000 Medien aufnehmen, sondern den architektonischen Charakter des Bauhaus-Palais widerspiegeln. Eine perfekte Aufgabe für SCHULTE Lagertechnik. Um die Regale in das Raumkonzept mit einer Dachschräge zu integrieren, installierte SCHULTE Lagertechnik Ein- und

Doppelregalzeilen mit über 2.000 Fachböden im Schraubsystem.

Dank zweier Kniffe gelang ein optischer Clou: Die Regale sind kunststoffpulverbeschichtet in schwarz, wobei sich verzinkte Sechskantschrauben bewusst optisch abheben und den Regalen einen „Bauhaus-Stil“ verleihen. Damit werden in einem klassisch modernen Ambiente alle Anforderungen an die Aufbewahrung von Monographien, Doktorarbeiten, Handbüchern, Skripten oder Working Papers erfüllt. Die Regale verfügen über Anschlagleisten bzw. Mittelanschlüge, um den Büchern nach hinten Halt zu geben. Zusätzlich macht eine Spezialanfertigung von Bücherbügeln die Handhabung der Literatur leichter.



Mehr Referenzstories in unserem Magazin PROJEKTLAGER und als Download im Katalogportal!



Auf einen Blick



Anforderungen

- » Archivierung der Bücher aus der Bibliothekssammlung, passend zum Bauhaus-Stil des Gebäudes

Auftragsumfang

- » Beratung, Planung, Lieferung und Montage

Objektdaten

- » Ein- und Doppelregalzeilen mit Anschlagleisten, Mittelanschlügen und Buchbügeln
- » ca. 2.000 BASIC70 und MULTiplus150 Fachböden

Besonderheiten

- » Anpassung der Regale an den vorgegebenen Baustil in der Sonderfarbe schwarz in Kombination mit verzinkten Sechskantschrauben. Schon bei der Planung wurden die Regalmaße berücksichtigt, um sie in freistehende Bauelemente passgenau einsetzen zu können.

Nutzen

- » Optimale Lagerkapazität bei gleichzeitiger harmonischer Integration der Regale in die Architektur des Gebäudes

