


» Weitspannregale

– überbrücken große Anforderungen

Bitte beachten
Sie den aktuellen
**TEUERUNGS-
ZUSCHLAG**



System-Übersicht 164 - 165

Für leichte Belastungen

WS 2000 für Fachlast 400 kg	166 - 170
WS 2000 Gitterkorbbregal	171

Für mittlere Belastungen

WS 3000 für Fachlast 500 kg	172 - 175
WS 3000 Zubehör	176 - 179

Für schwere Belastungen

Z 1 für Fachlasten bis 776 kg	180 - 182
Z 1 Werkbänke	183
Z 1 Zubehör	184 - 185

Für höchste Belastungen

W 100 für Fachlasten bis 1.050 kg	186 - 189
W 100 Umweltregale	190 - 191

Fachbodenregale
Stecksystem

Fachbodenregale
Schraubsystem

Fachbodenregale
Büro

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen

» 4 Systeme für jeden Zweck



WS 2000

Fachlast 400 kg

- maximale **Fachlast 400 kg**
- maximale **Feldweite 2.500 mm**
- mit **MULTIplus** T-Profil-Rahmen
- kombinierbar mit dem Stecksystem von SCHULTE Lagertechnik



WS 3000

Fachlast 500 kg

- maximale **Fachlast 500 kg**
- maximale **Feldweite 2.500 mm**
- mit Multifunktionsstütze

Für leichte Belastungen

WS 2000

Das Weitspannregal WS 2000 ist konzipiert für langes Lagergut und zur Überbrückung von großen Breiten. Es sind Bauhöhen bis 7,5 Meter realisierbar.

Die Kombinierbarkeit mit dem Stecksystem und dem vorhandenen Zubehör macht das WS 2000 zu einem cleveren Regalsystem für viele Einsatzzwecke.

Für mittlere Belastungen

WS 3000

Das Weitspannregal WS 3000 besitzt Rahmen aus Multifunktionsstützen, die Bauhöhen bis 12 Meter ermöglichen.

Die speziellen Holme und die Unterteilungsmöglichkeiten des WS 3000 bieten viel Platz für unterschiedlichste Lagergüter.



Z1

Fachlasten bis 776 kg

- maximale **Fachlast 776 kg**
- maximale **Feldweite 2.450 mm**
- vollsteckbar durch Winkelprofile mit Schlüssellochung



W 100

Fachlasten bis 1.050 kg

- maximale **Fachlast 1.050 kg**
- maximale **Feldweite 2.500 mm**
- extrem belastbar durch robuste Fachwerkrahmen

Für schwere Belastungen

Z1

Das Z1 Weitspannregal trägt bis zu 776 kg pro Ebene und eignet sich besonders zur Lagerung von mittelschweren Lagergütern.

Die einfache Steck-Bauweise bietet eine schnelle und einfache Montage.

Für höchste Belastungen

W 100

Das W 100 ist das stabilste Weitspannregal und wird nur noch von Palettenregalen übertroffen. Wer schwere Güter händisch lagern will, kommt am W 100 nicht vorbei.

Je nach benötigter Fachlast stehen zwei verschiedene Holztypen zur Verfügung.

» Weitspannregale WS 2000

Fachlast 400 kg · Aussteifung durch Holme

Fachbodenregale
Stecksystem

Fachbodenregale
Schraubsystem

Fachbodenregale
Büro

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen



Höhen:
2.000 mm
2.500 mm
3.000 mm

Tiefen:
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm

Breiten: 1.500 / 2.000 / 2.250 / 2.500 mm

Planung

Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden.

Kombinierbar mit den Stecksystem-Regalen.

Rahmen werden aus transporttechnischen Gründen zerlegt geliefert.

Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung **MULTIplus** steckbar geliefert.

Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.

Beispiel:

Ein Regal mit einer Tiefe von 400 mm und einer Höhe von 2.500 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden (s. Befestigungszubehör, Seite 85 - 89).

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Aufbaumaße

Grundregal:

Nennlänge + 60 mm

Anbauregal:

Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt:

Nenntiefe + 36 mm

Höhe der Holme: 65 mm

Knicklänge:

Die freie Knicklänge darf nicht mehr als 600 mm betragen.




Aussteifung durch Holme

Die Aussteifung der Regale erfolgt mit speziellen Holmen zur Überbrückung großer Spannweiten.



Regale mit Gitterkörben

Spezielle feinmaschige Gitterkörbe ermöglichen es, eine große Bandbreite von unterschiedlichen kleinteiligen Produkten auf einer Ebene zu lagern.



25 mm Raster

Durch die kleine Rasterlochung von nur 25 mm ist eine nahezu stufenlose Verstellbarkeit der Ebenen möglich.

Produktmerkmale

- maximale Fachlast 400 kg
- großes Lagervolumen auf kleinem Raum
- einfache Lagerung sperriger und voluminöser Güter
- kurze Kommissionierungswege durch beidseitige Nutzbarkeit
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Holme
- Lagerung wahlweise auf Stahlbodenebenen, 19 mm Spanplatten oder Gitterkörben
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und an das Lagergut durch 4 Regalbreiten


Schnellfinder

Komplettregale	168 - 169
Systemkomponenten & Einzelteile	170
Gitterkorbregele	171

Kompatibel mit dem Stecksystem



Das Weitspannregal WS 2000 ist kompatibel mit den Fachbodenregalen im Stecksystem (Seite 16 - 115).



Komplettregale WS 2000 mit Stahlböden

Fachbreite 1.500 mm · Fachlast 400 kg												
	Höhe mm	Feldlast kg	Tiefe mm	Fach-ebenen	400		500		600		800	
					Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	2.000	1.200	3		15500 ■	15501 ■	15502 ■	15503 ■	15504 ■	15505 ■	15506 ■	15507 ■
					249,57 €	215,37 €	260,92 €	225,77 €	272,34 €	236,23 €	310,31 €	271,81 €
	2.500	1.600	4		15580 ■	15581 ■	15582 ■	15583 ■	15584 ■	15585 ■	15586 ■	15587 ■
					330,71 €	286,14 €	346,16 €	300,15 €	361,70 €	314,26 €	413,12 €	362,11 €
	3.000	2.000	5		15710 ■	15711 ■	15712 ■	15713 ■	15714 ■	15715 ■	15716 ■	15717 ■
				410,15 €	356,05 €	428,75 €	373,22 €	447,45 €	390,49 €	509,95 €	449,41 €	
Zusatzebene mit Stahlböden*					15800 ■	15800 ■	15801 ■	15801 ■	15802 ■	15802 ■	15803 ■	15803 ■
					60,39 €	60,39 €	63,54 €	63,54 €	66,71 €	66,71 €	77,77 €	77,77 €

Fachbreite 2.000 mm · Fachlast 400 kg												
	Höhe mm	Feldlast kg	Tiefe mm	Fach-ebenen	400		500		600		800	
					Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	2.000	1.200	3		15510 ■	15511 ■	15512 ■	15513 ■	15514 ■	15515 ■	15516 ■	15517 ■
					285,90 €	251,70 €	306,36 €	271,21 €	322,40 €	286,29 €	354,38 €	315,89 €
	2.500	1.600	4		15590 ■	15591 ■	15592 ■	15593 ■	15594 ■	15595 ■	15596 ■	15597 ■
					379,14 €	334,57 €	406,74 €	360,74 €	428,44 €	381,01 €	471,89 €	420,87 €
	3.000	2.000	5		15720 ■	15721 ■	15722 ■	15723 ■	15724 ■	15725 ■	15726 ■	15727 ■
				470,69 €	416,60 €	504,48 €	448,95 €	530,89 €	473,93 €	583,40 €	522,86 €	
Zusatzebene mit Stahlböden*					15810 ■	15810 ■	15811 ■	15811 ■	15812 ■	15812 ■	15813 ■	15813 ■
					72,50 €	72,50 €	78,68 €	78,68 €	83,39 €	83,39 €	92,46 €	92,46 €

Fachbreite 2.250 mm · Fachlast 400 kg												
	Höhe mm	Feldlast kg	Tiefe mm	Fach-ebenen	400		500		600		800	
					Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	2.000	1.200	3		15520 ■	15521 ■	15522 ■	15523 ■	15524 ■	15525 ■	15526 ■	15527 ■
					330,00 €	295,80 €	346,07 €	310,92 €	362,24 €	326,13 €	416,81 €	378,32 €
	2.500	1.600	4		15600 ■	15601 ■	15602 ■	15603 ■	15604 ■	15605 ■	15606 ■	15607 ■
					437,95 €	393,38 €	459,69 €	413,69 €	481,57 €	434,13 €	555,13 €	504,11 €
	3.000	2.000	5		15730 ■	15731 ■	15732 ■	15733 ■	15734 ■	15735 ■	15736 ■	15737 ■
				544,20 €	490,11 €	570,67 €	515,14 €	597,29 €	540,33 €	687,46 €	626,91 €	
Zusatzebene mit Stahlböden*					15820 ■	15820 ■	15821 ■	15821 ■	15822 ■	15822 ■	15823 ■	15823 ■
					87,20 €	87,20 €	91,92 €	91,92 €	96,67 €	96,67 €	113,27 €	113,27 €

Fachbreite 2.500 mm · Fachlast 400 kg												
	Höhe mm	Feldlast kg	Tiefe mm	Fach-ebenen	400		500		600		800	
					Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	2.000	1.200	3		15530 ■	15531 ■	15532 ■	15533 ■	15534 ■	15535 ■	15536 ■	15537 ■
					350,35 €	316,15 €	370,97 €	335,82 €	389,45 €	353,34 €	441,03 €	402,54 €
	2.500	1.600	4		15610 ■	15611 ■	15612 ■	15613 ■	15614 ■	15615 ■	15616 ■	15617 ■
					465,07 €	420,50 €	492,89 €	446,89 €	517,85 €	470,41 €	587,42 €	536,40 €
	3.000	2.000	5		15740 ■	15741 ■	15742 ■	15743 ■	15744 ■	15745 ■	15746 ■	15747 ■
				578,11 €	524,01 €	612,17 €	556,64 €	642,65 €	585,68 €	727,82 €	667,28 €	
Zusatzebene mit Stahlböden*					15830 ■	15830 ■	15831 ■	15831 ■	15832 ■	15832 ■	15833 ■	15833 ■
					93,98 €	93,98 €	100,22 €	100,22 €	105,74 €	105,74 €	121,35 €	121,35 €

* Bitte beachten Sie beim Einsatz von Zusatzebenen, dass die maximale Feldlast nicht überschritten wird.

Aufteilung der Stahlbodenebenen je Fachbreite:

Je nach Fachbreite werden die Stahlböden in verschiedenen Abmessungen segmentiert eingesetzt.

Einzelne Stahlböden finden Sie auf Seite 170.

Regalbreite 1.500 mm =

750	750
-----	-----

Regalbreite 2.000 mm =

1000	1000
------	------

Regalbreite 2.250 mm =

750	750	750
-----	-----	-----

Regalbreite 2.500 mm =

750	1000	750
-----	------	-----

Fachbodentregale Stecksystem
 Fachbodentregale Schraubsystem
 Fachbodentregale Büro
 Weitspannregale
 Palettenregale
 Krugarmsregale
 Regalanlagen & Bühnen

Komplettregale WS 2000 mit Spanplatten



Fachbreite 1.500 mm · Fachlast 400 kg

verzinkt	Tiefe mm			400		500		600		800	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachebenen	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
				15540	15541	15542	15543	15544	15545	15546	15547
2.000	1.200	3		251,79 €	217,59 €	264,86 €	229,71 €	279,37 €	243,26 €	307,25 €	268,75 €
				15620	15621	15622	15623	15624	15625	15626	15627
2.500	1.600	4		333,66 €	289,09 €	351,41 €	305,41 €	371,07 €	323,63 €	409,05 €	358,03 €
				15750	15751	15752	15753	15754	15755	15756	15757
3.000	2.000	5		413,84 €	359,74 €	435,31 €	379,78 €	459,17 €	402,21 €	504,85 €	444,31 €
				15805	15805	15806	15806	15807	15807	15808	15808
Zusatzebene mit Spanplattenböden*				61,13 €	61,13 €	64,85 €	64,85 €	69,05 €	69,05 €	76,75 €	76,75 €

Fachbreite 2.000 mm · Fachlast 400 kg

verzinkt	Tiefe mm			15550	15551	15552	15553	15554	15555	15556	15557
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachebenen	305,17 €	270,97 €	323,97 €	288,82 €	344,14 €	308,03 €	382,57 €	344,08 €
					15630	15631	15632	15633	15634	15635	15636
2.500	1.600	4		404,84 €	360,26 €	430,22 €	384,22 €	457,44 €	410,00 €	509,47 €	458,46 €
				15760	15761	15762	15763	15764	15765	15766	15767
3.000	2.000	5		502,81 €	448,71 €	533,83 €	478,30 €	567,13 €	510,17 €	630,39 €	569,84 €
				15815	15815	15816	15816	15817	15817	15818	15818
Zusatzebene mit Spanplattenböden*				78,92 €	78,92 €	84,55 €	84,55 €	90,64 €	90,64 €	101,86 €	101,86 €

Fachbreite 2.250 mm · Fachlast 400 kg

verzinkt	Tiefe mm			15560	15561	15562	15563	15564	15565	15566	15567
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachebenen	328,41 €	294,21 €	346,72 €	311,57 €	366,83 €	330,72 €	404,84 €	366,34 €
					15640	15641	15642	15643	15644	15645	15646
2.500	1.600	4		435,82 €	391,25 €	460,56 €	414,56 €	487,69 €	440,25 €	539,16 €	488,14 €
				15770	15771	15772	15773	15774	15775	15776	15777
3.000	2.000	5		541,55 €	487,45 €	571,75 €	516,22 €	604,94 €	547,98 €	667,49 €	606,95 €
				15825	15825	15826	15826	15827	15827	15828	15828
Zusatzebene mit Spanplattenböden*				86,67 €	86,67 €	92,14 €	92,14 €	98,20 €	98,20 €	109,28 €	109,28 €

Fachbreite 2.500 mm · Fachlast 400 kg

verzinkt	Tiefe mm			15570	15571	15572	15573	15574	15575	15576	15577
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachebenen	346,80 €	312,60 €	364,56 €	329,41 €	380,50 €	344,39 €	409,46 €	370,96 €
					15700	15701	15702	15703	15704	15705	15706
2.500	1.600	4		460,34 €	415,77 €	484,34 €	438,34 €	505,91 €	458,48 €	545,32 €	494,30 €
				15780	15781	15782	15783	15784	15785	15786	15787
3.000	2.000	5		572,20 €	518,10 €	601,48 €	545,95 €	627,73 €	570,76 €	675,20 €	614,65 €
				15835	15835	15836	15836	15837	15837	15838	15838
Zusatzebene mit Spanplattenböden*				92,80 €	92,80 €	98,08 €	98,08 €	102,76 €	102,76 €	110,82 €	110,82 €

* Bitte beachten Sie beim Einsatz von Zusatzebenen, dass die maximale Feldlast nicht überschritten wird.

Aufteilung der Spanplattenebenen je Fachbreite:

Je nach Fachbreite werden die 19 mm Spanplatten (roh/roh) in verschiedenen Abmessungen segmentiert eingesetzt. Zur Montage bei Spanplattenebenen müssen Unterzüge eingesetzt werden (im Lieferumfang enthalten).

Einzelne Spanplatten und Unterzüge finden Sie auf Seite 170.

Regalbreite 1.500 mm = **750 750**

Regalbreite 2.000 mm = **1000 1000**

Regalbreite 2.250 mm = **750 750 750**

Regalbreite 2.500 mm = **750 1000 750**



T-Profil-Rahmen, unmontiert

- bestehend aus T-Profilen, Tiefenriegeln und Abdeckkappen
- verzinkt

	Höhe mm	Tiefenriegel	Tiefe mm			
			400	500	600	800
verzinkt	2.000	2	12871 ■ 33,44 €	12872 ■ 34,39 €	12873 ■ 35,35 €	12882-A ■ 37,74 €
	2.500	3	12875 ■ 43,81 €	12876 ■ 45,24 €	12877 ■ 46,68 €	12884-A ■ 50,26 €
	3.000	3	12879 ■ 53,34 €	12880 ■ 54,77 €	12881 ■ 56,20 €	12886-A ■ 59,78 €
Einfach-Klemmfuß			15280 ■ 0,38 €	Doppel-Klemmfuß		15281 ■ 0,74 €



Spanplatten

- 19 mm Spanplatten zur Auflage auf Unterzüge
- roh/roh

Breite mm	Tiefe mm			
	400	500	600	800
750	15060 ■ 7,88 €	15061 ■ 9,40 €	15062 ■ 10,80 €	15063 ■ 13,22 €
	15055 ■ 10,73 €	15056 ■ 12,98 €	15057 ■ 14,85 €	15058 ■ 18,08 €

Stahlböden

- **MULTIplus250** Fachboden
- verzinkt



Breite mm	Tiefe mm			
	400	500	600	800
750	17304 ■ 12,42 €	17305 ■ 14,00 €	17306 ■ 15,58 €	17308 ■ 21,11 €
	17340 ■ 15,71 €	17350 ■ 18,80 €	17360 ■ 21,16 €	17380 ■ 25,69 €



WS 2000-Unterzug

- erforderlich für die Montage von Spanplatteebenen
- verzinkt

verzinkt	Tiefen mm			
	400	500	600	800
15011 ■ 3,28 €	15012 ■ 3,50 €	15013 ■ 3,97 €	15014 ■ 4,93 €	

WS 2000-Holm

- inkl. 2 Sicherungsstifte
- verzinkt



verzinkt	Breiten mm			
	1.500	2.000	2.250	2.500
15000 ■ 17,77 €	15001 ■ 20,54 €	15002 ■ 24,97 €	15003 ■ 26,71 €	

Sicherungsstift einzeln	
13418-A ■	0,16 €



Fachteilerstab für WS 2000

- zur senkrechten Lagerung
- Rundrohr mit Kunststoffkappe
- stufenlos verstellbar
- RAL 7035 lichtgrau

Länge 600 mm	
32711 ■	12,79 €

Fachteiler für Gitterkörbe

- für Gitterkörbe einsetzbar
- Kunststoff



Tiefe 400 mm	
15842 ■	4,45 €

WS 2000 Gitterkorbbregal mit Gitterkörben und Fachböden

einseitig nutzbar

Eigenschaften

- 6 Ebenen mit Gitterkörben und je 5 Fachteilern
Maschenweite: 10 mm
Höhe vorne: 120 mm
Höhe hinten: 170 mm
Fachlast je Korbebene bis 210 kg
- 1 bis 3 Fachbodenebenen mit **MULTIplus250** Stahlböden
Fachlast je Fachbodenebene 400 kg
- individuelle Höheneinteilung der Ebenen durch 25 mm-Raster
- Gitterkorbebenen werden segmentiert geliefert (Aufteilung wie bei Stahlböden und Spanplatten, siehe Seite 168/169)
- Rahmen und Holme verzinkt
Gitterkörbe glanzverzinkt

Nutzen

- zur übersichtlichen Lagerung von losen Kleinteilen
- optimal einsetzbar für Lager- und Verkaufsräume



Bild zeigt Ausführung in 2.500 mm Höhe

Fachbodenregale
Stecksystem

Fachbodenregale
Schraubsystem

Fachbodenregale
Büro

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen


		Breite mm		1.500		2.000		2.250		2.500			
		Fachlast je Gitterkorbebene		140 kg		140 kg		210 kg		210 kg			
verzinkt	Höhe mm	Tiefe mm	Feldlast	Gitterkorb-Ebenen	Fachboden-Ebenen	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal		
		2.000	400	1,2 t	6	1	15283 933,30 €	15284 899,10 €	15285 1.061,80 €	15286 1.027,60 €	15287 1.275,32 €	15288 1.241,12 €	15289 1.344,66 €
	2.500	400	1,6 t	6	2	15291 1.014,43 €	15292 969,86 €	15293 1.155,05 €	15294 1.110,48 €	15295 1.383,27 €	15296 1.338,69 €	15297 1.459,39 €	15298 1.414,82 €
	3.000	400	2,0 t	6	3	15299 1.093,88 €	15300 1.039,78 €	15301 1.246,60 €	15302 1.192,50 €	15303 1.489,52 €	15304 1.435,42 €	15305 1.572,43 €	15306 1.518,33 €

Bitte beachten Sie beim Einsatz von Zusatzebenen, dass die maximale Feldlast nicht überschritten wird.

Zusatzebene mit Gitterkörben

- inkl. 5 Fachteiler
- Höhe vorne 120 mm, Höhe hinten 170 mm
- Maschenweite der Gitterkörbe: 10 mm
- Gitterkorbebenen werden segmentiert geliefert
- glanzverzinkt

glanzverzinkt	Breite mm	Fachlast je Ebene	Tiefe 400 mm	
	1.500	140 kg	15851	134,08 €
2.000	140 kg	15852	153,48 €	
2.250	210 kg	15853	186,62 €	
2.500	210 kg	15854	197,05 €	



» Weitspannregal WS 3000

Fachlast 500 kg · Aussteifung durch Holme

Fachbodenregale
Stecksystem

Fachbodenregale
Schraubsystem


Fachbodenregale
Büro

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen



- Stütze RAL 7035
- Stütze verzinkt
- Fachwerk verzinkt

Planung

Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden.

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Rahmen werden aus transporttechnischen Gründen zerlegt geliefert.

Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.

Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 400 mm und einer Höhe von 2.500 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden (s. Befestigungszubehör, Seite 176).

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Aufbaumaße

Grundregal:
Nennlänge + 84 mm

Anbauregal:
Nennlänge + 44 mm

Rahmentiefe gesamt:
Nenntiefe

Höhe der Holme: 70 mm


Knicklänge:
Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt.

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.




Aussteifung durch Holme

Die Aussteifung der Regale erfolgt mit gelochten Holmen zur Überbrückung großer Spannweiten.



Vielfältige Unterteilungsmöglichkeiten

Die Systemlochung der Holme ermöglicht den Einsatz von verschiedenen Unterteilungsmöglichkeiten.



Multifunktionsrahmen

Auch der Multifunktionsrahmen verfügt über die 25 mm-Rasterlochung, die eine nahezu stufenlose Verstellbarkeit der Ebenen ermöglicht.

Produktmerkmale

- mit Multifunktionsrahmen MF-40
- maximale Fachlast 500 kg
- optimale Lagerung auf Stahlpaneelen oder 19 mm Spanplatten
- Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Holme mit 200 mm Lochabständen in Querrichtung
- individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und an das Lagergut durch 4 Regalbreiten
- vielfältige Unterteilungsmöglichkeiten
- großes Lagervolumen auf kleinem Raum
- kurze Kommissionierungswege durch beidseitige Nutzbarkeit
- schnelles Anpassen an das Lagergut durch einfaches Stecken der Holme

Schnellfinder

Komplettregale	174 - 175
Systemkomponenten & Einzelteile	176 - 179

Hoch hinaus mit Multifunktionsrahmen

Der neue SCHULTE Multifunktionsrahmen bringt noch höhere Flexibilität bei der optimalen Raumausnutzung.



Als Weitspannregal ist der Multifunktionsrahmen für verschiedenste Einsatzgebiete ausgelegt. 12 Meter hohe Regalanlagen und Feldlasten bis 10 Tonnen lassen sich mit der Multifunktionsstütze realisieren.

Komplettregale WS 3000 mit Stahlpaneelen



Fachbreite 1.500 mm · Fachlast 500 kg

verzinkt	Tiefe mm			500		600		800		1.000	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachebenen	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
				■	■	■	■	■	■	■	■
2.000	1.500	3	22152 ■	22153 ■	22154 ■	22155 ■	22156 ■	22157 ■	22158 ■	22159 ■	
			331,65 €	273,16 €	347,91 €	288,45 €	379,49 €	319,00 €	415,03 €	351,71 €	
2.500	2.000	4	22162 ■	22163 ■	22164 ■	22165 ■	22166 ■	22167 ■	22168 ■	22169 ■	
			427,38 €	356,80 €	448,63 €	376,97 €	490,72 €	417,70 €	536,92 €	460,72 €	
3.000	2.500	5	22172 ■	22173 ■	22174 ■	22175 ■	22176 ■	22177 ■	22178 ■	22179 ■	
			522,96 €	440,37 €	549,74 €	465,69 €	602,83 €	516,84 €	661,33 €	570,99 €	
Zusatzebene mit Stahlpaneelen*			22181 ■	22181 ■	22182 ■	22182 ■	22183 ■	22183 ■	22184 ■	22184 ■	
			71,56 €	71,56 €	76,33 €	76,33 €	86,17 €	86,17 €	96,13 €	96,13 €	

Fachbreite 2.000 mm · Fachlast 500 kg

2.000	1.500	3	22192 ■	22193 ■	22194 ■	22195 ■	22196 ■	22197 ■	22198 ■	22199 ■
			378,23 €	319,74 €	398,94 €	339,49 €	439,54 €	379,06 €	484,07 €	420,75 €
2.500	2.000	4	22202 ■	22203 ■	22204 ■	22205 ■	22206 ■	22207 ■	22208 ■	22209 ■
			489,49 €	418,91 €	516,68 €	445,02 €	570,80 €	497,78 €	628,97 €	552,77 €
3.000	2.500	5	22212 ■	22213 ■	22214 ■	22215 ■	22216 ■	22217 ■	22218 ■	22219 ■
			600,59 €	518,00 €	634,80 €	550,76 €	702,92 €	616,93 €	776,39 €	686,06 €
Zusatzebene mit Stahlpaneelen*			22186 ■	22186 ■	22187 ■	22187 ■	22188 ■	22188 ■	22189 ■	22189 ■
			87,08 €	87,08 €	93,34 €	93,34 €	106,19 €	106,19 €	119,14 €	119,14 €

Fachbreite 2.250 mm · Fachlast 500 kg

2.000	1.500	3	22222 ■	22223 ■	22224 ■	22225 ■	22226 ■	22227 ■	22228 ■	22229 ■
			420,12 €	361,63 €	444,35 €	384,89 €	492,41 €	431,92 €	545,01 €	481,69 €
2.500	2.000	4	22232 ■	22233 ■	22234 ■	22235 ■	22236 ■	22237 ■	22238 ■	22239 ■
			545,34 €	474,76 €	577,22 €	505,57 €	641,28 €	568,26 €	710,22 €	634,02 €
3.000	2.500	5	22242 ■	22243 ■	22244 ■	22245 ■	22246 ■	22247 ■	22248 ■	22249 ■
			670,41 €	587,82 €	710,48 €	626,44 €	791,02 €	705,03 €	877,95 €	787,61 €
Zusatzebene mit Stahlpaneelen*			22281 ■	22281 ■	22282 ■	22282 ■	22283 ■	22283 ■	22284 ■	22284 ■
			101,05 €	101,05 €	108,48 €	108,48 €	123,81 €	123,81 €	139,46 €	139,46 €

Fachbreite 2.500 mm · Fachlast 500 kg

2.000	1.500	3	22252 ■	22253 ■	22254 ■	22255 ■	22256 ■	22257 ■	22258 ■	22259 ■
			489,13 €	430,64 €	516,19 €	456,73 €	570,75 €	510,26 €	630,12 €	566,80 €
2.500	2.000	4	22262 ■	22263 ■	22264 ■	22265 ■	22266 ■	22267 ■	22268 ■	22269 ■
			637,35 €	566,77 €	673,00 €	601,35 €	745,74 €	672,72 €	823,71 €	747,51 €
3.000	2.500	5	22272 ■	22273 ■	22274 ■	22275 ■	22276 ■	22277 ■	22278 ■	22279 ■
			785,42 €	702,83 €	830,21 €	746,17 €	921,60 €	835,61 €	1.019,81 €	929,48 €
Zusatzebene mit Stahlpaneelen*			22286 ■	22286 ■	22287 ■	22287 ■	22288 ■	22288 ■	22289 ■	22289 ■
			124,05 €	124,05 €	132,42 €	132,42 €	149,93 €	149,93 €	167,83 €	167,83 €

* Bitte beachten Sie beim Einsatz von Zusatzebenen, dass die maximale Feldlast nicht überschritten wird.

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

■ 5 Tage ab Lager

Fachbodenregale Stecksystem
 Fachbodenregale Schraubsystem
 Fachbodenregale Büro
 Weitspannregale
 Palettenregale
 Krugarmregale
 Regalanlagen & Bühnen

Kompletregale WS 3000 mit Spanplatten



Fachbreite 1.500 mm · Fachlast 500 kg

	Tiefe mm			500		600		800		1.000	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachebenen	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	2.000	1.500	3	22002	22003	22004	22005	22006	22007	22008	22009
				291,13 €	232,63 €	302,07 €	242,62 €	322,69 €	262,20 €	347,43 €	284,11 €
	2.500	2.000	4	22012	22013	22014	22015	22016	22017	22018	22019
				373,35 €	302,77 €	387,52 €	315,87 €	414,99 €	341,97 €	446,78 €	370,58 €
	3.000	2.500	5	22022	22023	22024	22025	22026	22027	22028	22029
				455,42 €	372,83 €	473,35 €	389,31 €	508,16 €	422,17 €	548,65 €	458,31 €
Zusatzebene mit Spanplatten*			22031	22031	22032	22032	22033	22033	22034	22034	
Zusatzebene mit Spanplatten*			58,05 €	58,05 €	61,05 €	61,05 €	67,24 €	67,24 €	73,60 €	73,60 €	

Fachbreite 2.000 mm · Fachlast 500 kg

verzinkt	2.000	1.500	3	22042	22043	22044	22045	22046	22047	22048	22049
				324,20 €	265,71 €	337,81 €	278,36 €	363,90 €	303,41 €	393,97 €	330,65 €
	2.500	2.000	4	22052	22053	22054	22055	22056	22057	22058	22059
				417,44 €	346,86 €	435,17 €	363,52 €	469,94 €	396,91 €	508,84 €	432,64 €
	3.000	2.500	5	22062	22063	22064	22065	22066	22067	22068	22069
				510,54 €	427,95 €	532,92 €	448,88 €	576,84 €	490,85 €	626,23 €	535,89 €
Zusatzebene mit Spanplatten*			22036	22036	22037	22037	22038	22038	22039	22039	
Zusatzebene mit Spanplatten*			69,07 €	69,07 €	72,97 €	72,97 €	80,97 €	80,97 €	89,11 €	89,11 €	

Fachbreite 2.250 mm · Fachlast 500 kg

verzinkt	2.000	1.500	3	22072	22073	22074	22075	22076	22077	22078	22079
				356,78 €	298,29 €	372,71 €	313,25 €	403,84 €	343,35 €	439,58 €	376,26 €
	2.500	2.000	4	22082	22083	22084	22085	22086	22087	22088	22089
				460,89 €	390,31 €	481,70 €	410,04 €	523,19 €	450,17 €	569,65 €	493,45 €
	3.000	2.500	5	22092	22093	22094	22095	22096	22097	22098	22099
				564,84 €	482,25 €	591,08 €	507,03 €	643,41 €	557,42 €	702,23 €	611,90 €
Zusatzebene mit Spanplatten*			22131	22131	22132	22132	22133	22133	22134	22134	
Zusatzebene mit Spanplatten*			79,93 €	79,93 €	84,60 €	84,60 €	94,29 €	94,29 €	104,31 €	104,31 €	

Fachbreite 2.500 mm · Fachlast 500 kg

verzinkt	2.000	1.500	3	22102	22103	22104	22105	22106	22107	22108	22109
				421,59 €	363,10 €	439,79 €	380,34 €	476,13 €	415,64 €	508,68 €	445,36 €
	2.500	2.000	4	22112	22113	22114	22115	22116	22117	22118	22119
				547,30 €	476,72 €	571,14 €	499,49 €	619,58 €	546,56 €	661,78 €	585,59 €
	3.000	2.500	5	22122	22123	22124	22125	22126	22127	22128	22129
				672,85 €	590,26 €	702,88 €	618,84 €	763,89 €	677,91 €	817,41 €	727,07 €
Zusatzebene mit Spanplatten*			22136	22136	22137	22137	22138	22138	22139	22139	
Zusatzebene mit Spanplatten*			101,53 €	101,53 €	106,96 €	106,96 €	118,38 €	118,38 €	127,35 €	127,35 €	

* Bitte beachten Sie beim Einsatz von Zusatzebenen, dass die maximale Feldlast nicht überschritten wird.

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

■ 5 Tage ab Lager

Zubehör

WS 3000 Weitspannregal im Überblick

Komponenten und Einzelteile

Fachbodenregale
Stecksystem

Fachbodenregale
Schraubsystem


Fachbodenregale
Büro

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen



Stahlfuß für Rahmen MF-40

- zur Bodenbefestigung der Multifunktions-Rahmen

21610 ■ 7,95 €



Unterlegplatte für Stahlfuß MF-40

- zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- 1 mm und 2 mm Stärke

1 mm Materialstärke	21612 ■	1,22 €
2 mm Materialstärke	21613 ■	1,57 €

Multifunktions-Rahmen, unmontiert

- Multifunktions-Rahmen MF-40 zur Aufnahme von WS 3000 Holmen und Zubehör
- bestehend aus Multifunktionsstütze, Fachwerk und Stahlfüßen
- Multifunktionsstütze verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau
- Fachwerk und Stahlfüße verzinkt

	Höhe mm	Tiefe mm							
		500		600		800		1.000	
komplett verzinkt	2.000	22301 ■	58,49 €	22302 ■	59,46 €	22304 ■	60,49 €	22306 ■	63,32 €
	2.500	22313 ■	70,58 €	22314 ■	71,65 €	22316 ■	73,02 €	22318 ■	76,20 €
	3.000	22325 ■	82,59 €	22326 ■	84,04 €	22328 ■	85,99 €	22330 ■	90,34 €
Stütze RAL 7035 Fachwerk verzinkt	2.000	21101 ■	59,56 €	21102 ■	60,53 €	21104 ■	61,56 €	21106 ■	64,38 €
	2.500	21113 ■	71,97 €	21114 ■	73,03 €	21116 ■	74,40 €	21118 ■	77,58 €
	3.000	21125 ■	84,09 €	21126 ■	85,54 €	21128 ■	87,48 €	21130 ■	91,83 €



Fachbodenregale Stecksystem

Fachbodenregale Schraubsystem

Fachbodenregale Büro

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen



WS 3000 Holm

- inklusive 2 Sicherungsstifte
- verzinkt

verzinkt	Breite mm	
	1.500	20904 ■
2.000	20905 ■	24,04 €
2.250	20906 ■	26,01 €
2.500	20907 ■	33,34 €


Sicherungsstift einzeln	
13418-A ■	0,16 €

Multifunktionsstütze MF-40

- zum Aufbau von Multifunktions-Rahmen
- verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau

verzinkt	Höhe mm	
	2.000	22550 ■
2.500	22551 ■	21,93 €
3.000	22552 ■	25,70 €

RAL 7035	Höhe mm		
	2.000	20908 ■	17,85 €
	2.500	20909 ■	22,62 €
3.000	20910 ■	26,45 €	



Horizontalstrebe für Rahmenfachwerk MF-40


- verzinkt

verzinkt	für Rahmentiefe mm		Länge mm	
	500	453	20922 ■	1,15 €
600	553	20923 ■	1,44 €	
800	753	20924 ■	1,68 €	
1.000	953	20925 ■	2,51 €	

Diagonalstrebe für Rahmenfachwerk MF-40

- verzinkt

verzinkt	für Rahmentiefe mm		Länge mm	
	500	940	20900 ■	2,46 €
600	990	20901 ■	2,56 €	
800	1.112	20902 ■	2,90 €	
1.000	1.254	20903 ■	3,26 €	





Unterzüge

- zur Auflage von Stahlpaneelen und Spanplatten
- verzinkt

Tiefe mm		
500	20805	4,93 €
600	20806	5,24 €
800	20807	6,07 €
1.000	20807-A	7,04 €

Fachteilerstab

- zur Unterteilung der WS 3000 Holme
- horizontal stufenlos verstellbar
- mit schwarzer Abdeckkappe
- Ø 18 mm Rundrohr
- verzinkt



Länge mm		
400	20926	13,28 €



Unterteilungsrohr

- einfach in die Holme einsteckbar
- mit Kunststoff-Endkappe
- Ø 18 mm
- Schaumstoffummantelung optional erhältlich
- verzinkt

Länge mm		
350	20624	6,36 €

Schaumstoffummantelung

- Schaumstoffummantelung für empfindliche Oberflächen
- Länge 2.000 mm zur individuellen Konfektionierung
- Ø 36 mm aussen, Ø 18 mm innen
- einsetzbar für Trennbügel und Unterteilungsrohre



Länge mm		
2.000	20754	2,24 €

Trennbügel

- einfach in die Holme einsteckbar
- in 2 verschiedenen Höhen
- Anlehnlast 5 kg
- Ø 18 mm
- Schaumstoffummantelung optional erhältlich
- verzinkt



Trennbügel 250 mm

für Tiefe 500 mm		für Tiefe 600 mm		für Tiefe 800 mm		für Tiefe 1.000 mm	
20613	19,25 €	20614	19,82 €	20615	20,68 €	20625	24,20 €



Trennbügel 500 mm

für Tiefe 500 mm		für Tiefe 600 mm		für Tiefe 800 mm		für Tiefe 1.000 mm	
20617	22,12 €	20618	23,34 €	20619	23,63 €	20626	28,95 €

Stahlpaneele einzeln


- zur Auflage auf die WS 3000 Holme
- verzinkt



Breite mm	Tiefe mm			
	500	600	800	1.000
250	20820 ■	20821 ■	20822 ■	20823 ■
	8,52 €	9,10 €	10,25 €	11,37 €

Aufteilung der Stahlpaneele je Fachbreite:

Je nach Fachbreite werden die Stahlpaneele segmentiert eingesetzt und benötigen eine unterschiedliche Anzahl an Unterzügen. Einzelne Unterzüge finden Sie auf Seite 178.



Spanplatten einzeln


- 19 mm Spanplatten zur Auflage die WS 3000 Holme
- roh/roh



Breite mm	Tiefe mm			
	500	600	800	1.000
750	20811 ■	20813 ■	20815 ■	20817 ■
	6,02 €	7,37 €	10,05 €	12,74 €
1.000	20812 ■	20814 ■	20816 ■	20818 ■
	8,03 €	9,82 €	13,41 €	17,00 €

Aufteilung der Spanplatten je Fachbreite:

Je nach Fachbreite werden die 19 mm Spanplatten (roh/roh) in verschiedenen Abmessungen segmentiert eingesetzt. Zur Montage bei Spanplattenebenen müssen Unterzüge eingesetzt werden (im Lieferumfang enthalten). Einzelne Unterzüge finden Sie auf Seite 178.



» Weitspannregal Z1

Fachlast bis 776 kg · Aussteifung durch Auflagen & Traversen

Fachbodenregale
Stecksystem

Fachbodenregale
Schraubsystem

Fachbodenregale
Büro

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen



Höhen:
1.981 mm
2.438 mm
3.048 mm

Tiefen:
469 mm
621 mm
773 mm
926 mm

Breiten: 1.536 / 1.841 / 2.146 / 2.450 mm



Planung

Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden.
Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.
Beispiel:
Ein Regal mit einer Tiefe von 400 mm und einer Höhe von 2.500 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden (s. Befestigungszubehör, Seite 184).
Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Aufbaumaße

Grundregal:
Nennmaß = Außenmaß
Rahmentiefe gesamt:
Nennmaß = Außenmaß
Höhe der Auflagen & Traversen:
bei Fachbreite 1.536 mm = 72 mm
ab Fachbreite 1.841 mm = 79 mm

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.




Aussteifung durch Auflagen & Traversen

Die Aussteifung der Regale erfolgt mit Auflagen und Traversen zur Überbrückung großer Spannweiten.



Stahlpaneele oder Spanplatten

Je nach Einsatzzweck und benötigter Fachlast können für alle Z1 Regale Stahlpaneele oder Spanplatten eingesetzt werden.



Winkelprofile mit Schlüssellochung

48 x 48 mm

Produktmerkmale

- maximale Fachlast 776 kg
- optimale Lagerung auf Stahlpaneelen oder 16 mm Spanplatten
- Ebenen im Raster von 38 mm in der Höhe verstellbar
- optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und an das Lagergut durch 4 Regalbreiten und 3 Regalhöhen
- einfache Lagerung sperriger und voluminöser Güter
- kurze Kommissionierungswege durch beidseitige Nutzbarkeit
- schnelle vollsteckbare Montage ohne Schrauben, durch Schlüssellochung der Profile

Schnellfinder

Komplettregale	182
Packtische	183
Systemkomponenten & Einzelteile	184 - 185

Besonders leicht zu montieren!

Das Z1 ist vollsteckbar und besonders leicht zu montieren.
Das System besteht ausschließlich aus Grundregalen, die miteinander verbunden werden.



Komplettregale Z1 mit Stahlpaneelen



Fachbreite 1.536 mm

Höhe mm	Feldlast kg	Ebenen	469 mm Tiefe		621 mm Tiefe		773 mm Tiefe		926 mm Tiefe	
			776 kg Fachlast		767 kg Fachlast		709 kg Fachlast		646 kg Fachlast	
1.981	3.200	4	18200-N	386,91 €	18201-N	436,95 €	18202-N	490,72 €	18203-N	553,91 €
2.438	2.800	4	18220-N	397,85 €	18221-N	447,89 €	18222-N	501,66 €	18223-N	564,85 €
3.048	2.500	4	18240-N	413,56 €	18241-N	463,60 €	18242-N	517,37 €	18243-N	580,56 €
Zusatzebene mit Stahlpaneelen			18320-N	82,87 €	18321-N	95,38 €	18322-N	108,83 €	18323-N	124,62 €

Fachbreite 1.841 mm

Höhe mm	Feldlast kg	Ebenen	469 mm Tiefe		621 mm Tiefe		773 mm Tiefe		926 mm Tiefe	
			551 kg Fachlast		559 kg Fachlast		554 kg Fachlast		545 kg Fachlast	
1.981	3.200	4	18205-N	441,38 €	18206-N	498,54 €	18207-N	561,08 €	18208-N	633,47 €
2.438	2.800	4	18225-N	452,31 €	18226-N	509,47 €	18227-N	572,01 €	18228-N	644,40 €
3.048	2.500	4	18245-N	468,03 €	18246-N	525,18 €	18247-N	587,72 €	18248-N	660,11 €
Zusatzebene mit Stahlpaneelen			18325-N	96,49 €	18326-N	110,78 €	18327-N	126,41 €	18328-N	144,51 €

Fachbreite 2.146 mm

Höhe mm	Feldlast kg	Ebenen	469 mm Tiefe		621 mm Tiefe		773 mm Tiefe		926 mm Tiefe	
			442 kg Fachlast		439 kg Fachlast		447 kg Fachlast		437 kg Fachlast	
1.981	3.200	4	18210-N	496,54 €	18211-N	560,81 €	18212-N	632,12 €	18213-N	713,71 €
2.438	2.800	4	18230-N	507,48 €	18231-N	571,75 €	18232-N	643,06 €	18233-N	724,65 €
3.048	2.500	4	18250-N	523,19 €	18251-N	587,46 €	18252-N	658,77 €	18253-N	740,36 €
Zusatzebene mit Stahlpaneelen			18330-N	110,28 €	18331-N	126,35 €	18332-N	144,17 €	18333-N	164,57 €

Fachbreite 2.450 mm

Höhe mm	Feldlast kg	Ebenen	469 mm Tiefe		621 mm Tiefe		773 mm Tiefe		926 mm Tiefe	
			344 kg Fachlast		349 kg Fachlast		340 kg Fachlast		340 kg Fachlast	
1.981	3.200	4	18215-N	551,87 €	18216-N	623,27 €	18217-N	703,34 €	18218-N	794,13 €
2.438	2.800	4	18235-N	562,81 €	18236-N	634,20 €	18237-N	714,28 €	18238-N	805,07 €
3.048	2.500	4	18255-N	578,52 €	18256-N	649,92 €	18257-N	729,99 €	18258-N	820,78 €
Zusatzebene mit Stahlpaneelen			18335-N	124,11 €	18336-N	141,96 €	18337-N	161,98 €	18338-N	184,68 €

Komplettregale Z1 mit Spanplatten



Fachbreite 1.536 mm

Höhe mm	Feldlast kg	Ebenen	469 mm Tiefe		621 mm Tiefe		773 mm Tiefe		926 mm Tiefe	
			640 kg Fachlast		640 kg Fachlast		640 kg Fachlast		640 kg Fachlast	
1.981	3.200	4	18260-N	265,43 €	18261-N	292,43 €	18262-N	314,74 €	18263-N	344,29 €
2.438	2.800	4	18280-N	276,37 €	18281-N	303,37 €	18282-N	325,67 €	18283-N	355,23 €
3.048	2.500	4	18300-N	292,08 €	18301-N	319,08 €	18302-N	341,38 €	18303-N	370,94 €
Zusatzebene mit Spanplatte			18340-N	52,50 €	18341-N	59,25 €	18342-N	64,83 €	18343-N	72,22 €

Fachbreite 1.841 mm

Höhe mm	Feldlast kg	Ebenen	469 mm Tiefe		621 mm Tiefe		773 mm Tiefe		926 mm Tiefe	
			610 kg Fachlast		610 kg Fachlast		720 kg Fachlast		720 kg Fachlast	
1.981	3.200	4	18265-N	297,68 €	18266-N	327,58 €	18267-N	352,67 €	18268-N	385,13 €
2.438	2.800	4	18285-N	308,62 €	18286-N	338,52 €	18287-N	363,61 €	18288-N	396,07 €
3.048	2.500	4	18305-N	324,33 €	18306-N	354,23 €	18307-N	379,32 €	18308-N	411,78 €
Zusatzebene mit Spanplatte			18345-N	60,56 €	18346-N	68,04 €	18347-N	74,31 €	18348-N	82,43 €

Fachbreite 2.146 mm

Höhe mm	Feldlast kg	Ebenen	469 mm Tiefe		621 mm Tiefe		773 mm Tiefe		926 mm Tiefe	
			577 kg Fachlast		577 kg Fachlast		620 kg Fachlast		620 kg Fachlast	
1.981	3.200	4	18270-N	330,71 €	18271-N	363,39 €	18272-N	391,34 €	18273-N	426,62 €
2.438	2.800	4	18290-N	341,64 €	18291-N	374,33 €	18292-N	402,27 €	18293-N	437,56 €
3.048	2.500	4	18310-N	357,36 €	18311-N	390,04 €	18312-N	417,99 €	18313-N	453,27 €
Zusatzebene mit Spanplatte			18350-N	68,82 €	18351-N	76,99 €	18352-N	83,98 €	18353-N	92,80 €

Fachbreite 2.450 mm

Höhe mm	Feldlast kg	Ebenen	469 mm Tiefe		621 mm Tiefe		773 mm Tiefe		926 mm Tiefe	
			545 kg Fachlast		545 kg Fachlast		500 kg Fachlast		500 kg Fachlast	
1.981	3.200	4	18275-N	363,82 €	18276-N	399,37 €	18277-N	430,09 €	18278-N	468,24 €
2.438	2.800	4	18295-N	374,76 €	18296-N	410,30 €	18297-N	441,03 €	18298-N	479,18 €
3.048	2.500	4	18315-N	390,47 €	18316-N	426,01 €	18317-N	456,74 €	18318-N	494,89 €
Zusatzebene mit Spanplatte			18355-N	77,10 €	18356-N	85,99 €	18357-N	93,67 €	18358-N	103,21 €

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

■ 5 Tage ab Lager

Z1 Packtisch

mit Lagerebene und Regalaufsatz

Eigenschaften

- Fachlast für Arbeitsebene 320 kg
- Fachlast für Regalebene 100 kg
- individuelle Höheneinteilung der Ebenen durch 38 mm-Raster
- ausgelegt mit 16 mm Spanplatten
- Ständer blau, Traversen orange

Nutzen

- optimale Lagerung der benötigten Werkzeuge und Materialien in den Regalebenen
- individuell einsetzbar für Werkstatt und Lager, zum Beispiel zum Packen und Kommissionieren
- schnelle vollsteckbare Montage ohne Schrauben, durch Schlüsselochung der Profile

Packtisch mit Regalebenen

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm Tisch / Regal		
1.981	1.536	773 / 316	18000-A1	358,66 €
1.981	2.450	773 / 316	18000-A2	505,68 €



Fachbodenregale
Stecksystem

Fachbodenregale
Schraubsystem

Fachbodenregale
Büro

Z1 Packtisch

mit Lagerebene

Eigenschaften

- Fachlast je Ebene 320 kg
- individuelle Höheneinteilung der Ebenen durch 38 mm-Raster
- ausgelegt mit 16 mm Spanplatten
- Ständer blau, Traversen orange

Nutzen

- rückschonende Arbeitshöhe
- individuell einsetzbar für Werkstatt und Lager
- schnelle vollsteckbare Montage ohne Schrauben, durch Schlüsselochung der Profile

Packtisch ohne Regalebenen

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm		
990	1.536	621	18000-A3	188,94 €
		773	18000-A4	207,41 €
		926	18000-A5	229,63 €
		1.230	18000-A6	271,26 €
990	1.841	621	18000-A7	216,52 €
		773	18000-A8	237,27 €
		926	18000-A9	262,21 €
		1.230	18000-A14	308,85 €
990	2.450	621	18000-A10	266,50 €
		773	18000-A11	303,36 €
		926	18000-A12	322,40 €
		1.230	18000-A13	379,45 €



Weitspannregale

Palettenregale


Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen

Zubehör

Z1 Weitspannregal im Überblick

Komponenten und Einzelteile



Kunststoff-Fuß

zum Einstecken in das Winkelprofil

- für sicheren Stand
- schwarz

Kunststoff-Fuß	
18117	0,54 €



Stahl-Füße

zur Bodenverdübelung

- inkl. Schrauben
- verzinkt

Stahl-Fuß einfach	Stahl-Fuß doppelt
18119	18119-A
6,97 €	7,23 €



Verbinder

zur Verbindung von zwei Regalen

- blau

Verbinder	
blau	18118
	0,54 €



Kunststoff-Hammer

zur Befestigung von Regalteilen

- 40 mm Schlagkopf
- mit stabilem Holzgriff

Kunststoff-Hammer	
18540	17,58 €

Fachbodenregale Stecksystem
 Fachbodenregale Schraubsystem
 Fachbodenregale Büro
 Weitspannregale
 Palettenregale
 Kragarmregale
 Regalanlagen & Bühnen



Winkelprofile
steckbar

- 48 x 48 mm
- blau

Höhe	1.981 mm	2.438 mm	3.048 mm
blau	18100 ■	18101 ■	18102 ■
	13,04 €	15,78 €	19,70 €

Traversen
steckbar, in Tiefenrichtung

- einfaches Stecken durch Agraffen
- orange



Tiefe	469 mm	621 mm	773 mm	926 mm	1.230 mm
orange	18107 ■	18108 ■	18109 ■	18110 ■	18111 ■
	3,81 €	5,13 €	5,84 €	7,43 €	9,46 €



Auflagen
steckbar, in Breitenrichtung

- einfaches Stecken durch Agraffen
- orange

Breite	1.536 mm	1.841 mm	2.146 mm	2.450 mm
orange	18103 ■	18104 ■	18105 ■	18106 ■
	14,98 €	17,96 €	21,02 €	24,10 €

Unterzüge
zur Sicherung der Ebene

- pro Regalebene 1 Unterzug erforderlich
- orange



Tiefe	469 mm	621 mm	773 mm	926 mm	1.230 mm
orange	18112 ■	18113 ■	18114 ■	18115 ■	18116 ■
	4,25 €	4,84 €	5,46 €	6,11 €	7,05 €

Spanplatten
16 mm stark

- je eine Platte pro Ebene
- Spanplatte (roh / roh)



Breite mm	Tiefe mm			
	469	621	773	926
1.536	18380 ■ 10,67 €	18381 ■ 14,18 €	18382 ■ 17,73 €	18384 ■ 21,28 €
1.841	18386 ■ 12,78 €	18387 ■ 17,02 €	18388 ■ 21,27 €	18389 ■ 25,54 €
2.146	18396 ■ 14,92 €	18397 ■ 19,86 €	18398 ■ 24,81 €	18399 ■ 29,79 €
2.450	18391 ■ 17,03 €	18392 ■ 22,69 €	18393 ■ 28,34 €	18394 ■ 34,04 €

Für jede Spanplatte ist ein Unterzug erforderlich. Bitte passend separat bestellen!

Stahlpaneel-Ebenen
nur für Z1 Weitspannregal

- passend für je eine gesamte Ebene
- verzinkt



Breite mm	Anzahl Paneele	Tiefe mm			
		469	621	773	926
1.536	7	18170 ■ 41,03 €	18171 ■ 50,31 €	18172 ■ 61,73 €	18173 ■ 73,68 €
1.841	8	18174 ■ 48,71 €	18175 ■ 59,76 €	18176 ■ 73,37 €	18177 ■ 87,62 €
2.146	9	18178 ■ 56,38 €	18179 ■ 69,21 €	18180 ■ 85,01 €	18181 ■ 101,57 €
2.450	10	18182 ■ 64,05 €	18183 ■ 78,66 €	18184 ■ 96,65 €	18185 ■ 115,51 €

Für jede Stahlpaneel-Ebene ist ein Unterzug erforderlich. Bitte passend separat bestellen!

» Weitspannregal W 100

Fachlast bis 1.050 kg · Aussteifung durch Holme

Fachbodenregale
Stecksystem

Fachbodenregale
Schraubsystem

Fachbodenregale
Büro

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen



Höhen:
2.000 mm
2.500 mm
3.000 mm

Tiefen:
600 mm
800 mm
1.000 mm
1.200 mm

Grundregal

Anbauregal

Breiten: 1.785 / 2.140 / 2.500 mm



Planung

Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden.

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Die Rahmen werden aus Transportgründen zerlegt geliefert.

Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis **größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.**

Beispiel:
Ein Regal mit einer Tiefe von 600 mm und einer Höhe von 3.500 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden (s. Befestigungszubehör, Seite 189).

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.


Aufbaumaße

Gesamtlänge des Regals:
Nennlänge + Anzahl der Ständer x 57 mm

Gesamttiefe des Regals:
Nenntiefe + 2 mm

Höhe der Holme:
Typ ZG 55: 80 mm
Typ ZG 85: 110 mm
Typ CO: 65 mm

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



Aussteifung durch Holme

Die Aussteifung der Regale erfolgt je nach Belastung mit CO-Holm oder ZG-Holm. Der besonders profilierte ZG-Holm ist optimal für schwere Belastungen.



Stahlpaneele oder Spanplatten

Je nach Einsatzzweck können wahlweise Stahlpaneele oder Spanplatten eingesetzt werden.



Ständerrahmen

Die Rahmen bestehen aus Stützen und Fachwerkverstrebrungen und sind daher optimal für schwere Lasten geeignet.

Produktmerkmale

- maximale Fachlast 1.050 kg
- maximale Feldlast 3,8 t
- Lagerung der Ware wahlweise auf Stahlpaneele oder 25 mm Spanplatten
- unterschiedliche Holmtypen je nach benötigter Fachlast
- optimale Höheneinteilung des Stauraumes durch 25 mm-Raster
- optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und an das Lagergut durch 3 Regalbreiten und 3 Regalhöhen
- einfache Lagerung sperriger und voluminöser Güter
- schnelles Anpassen an das Lagergut durch einfaches Stecken der Holme
- beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware

Schnellfinder


Komplettregale	188
Systemkomponenten & Einzelteile	189
W 100 Umweltregale	190 - 191

Weitspannregale nur per Hand be- und entladen!



Trotz der hohen Belastbarkeit und der Ähnlichkeit zu Palettenregalen dürfen Weitspannregale nicht mit Flurförderfahrzeugen, sondern nur per Hand be- und entladen werden.





Komplettregale W 100, Holme Typ ZG, mit Stahlpaneele

		Tiefe mm		600		800		1.000		1.200								
	Höhe mm	Anzahl Ebenen	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal								
Fachbreite 1.785 mm				Fachlast 670 kg		Fachlast 670 kg		Fachlast 670 kg		Fachlast 557 kg								
blau orange	2.000	3	19581	504,57 €	19582	439,77 €	19590	573,83 €	19591	503,54 €	19599	642,34 €	19600	566,11 €	19707	696,37 €	19708	620,14 €
	2.500	4	19610	661,48 €	19611	580,72 €	19619	753,42 €	19620	665,54 €	19628	844,30 €	19629	748,74 €	19709	916,35 €	19710	820,78 €
	3.000	5	19680	811,25 €	19681	718,11 €	19689	923,86 €	19690	822,96 €	19698	1.035,00 €	19699	925,73 €	19711	1.125,06 €	19712	1.015,79 €
	Zusatzebene			19583	124,99 €	19583	124,99 €	19592	144,41 €	19592	144,41 €	19602	163,29 €	19602	163,29 €	19713	181,30 €	19713

Fachbreite 2.140 mm				Fachlast 950 kg		Fachlast 950 kg		Fachlast 899 kg		Fachlast 668 kg								
blau orange	2.000	3	19584	587,44 €	19585	522,64 €	19593	668,36 €	19594	598,06 €	19603	748,19 €	19604	671,96 €	19757	813,03 €	19758	736,80 €
	2.500	4	19613	771,98 €	19614	691,22 €	19622	879,46 €	19623	791,57 €	19631	985,44 €	19632	889,87 €	19759	1.071,89 €	19760	976,33 €
	3.000	5	19683	949,38 €	19684	856,23 €	19692	1.081,40 €	19693	980,50 €	19701	1.211,42 €	19702	1.102,15 €	19761	1.319,49 €	19762	1.210,22 €
	Zusatzebene			19586	152,62 €	19586	152,62 €	19595	175,92 €	19595	175,92 €	19605	198,58 €	19605	198,58 €	19763	220,19 €	19763

Fachbreite 2.500 mm				Fachlast 820 kg		Fachlast 820 kg		Fachlast 820 kg		Fachlast 780 kg								
blau orange	2.000	3	19587	728,25 €	19588	663,46 €	19596	820,82 €	19597	750,53 €	19607	911,99 €	19608	835,75 €	19773	987,63 €	19774	911,40 €
	2.500	4	19616	959,73 €	19617	878,97 €	19625	1.082,74 €	19626	994,86 €	19634	1.203,83 €	19635	1.108,26 €	19775	1.304,69 €	19776	1.209,12 €
	3.000	5	19686	1.184,06 €	19687	1.090,91 €	19695	1.335,50 €	19696	1.234,61 €	19704	1.484,41 €	19705	1.375,14 €	19777	1.610,49 €	19778	1.501,22 €
	Zusatzebene			19589	199,55 €	19589	199,55 €	19598	226,74 €	19598	226,74 €	19609	253,17 €	19609	253,17 €	19779	278,39 €	19779

Wichtiger Hinweis: Die Summe der Fachlasten darf die maximale Feldlast gemäß Tabelle auf Seite 189 nicht überschreiten!

Komplettregale W 100, Holme Typ ZG, mit Spanplatten



		Tiefe mm		600		800		1.000		1.200								
	Höhe mm	Anzahl Ebenen	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal								
Fachbreite 1.785 mm				Fachlast 670 kg		Fachlast 670 kg		Fachlast 670 kg		Fachlast 670 kg								
blau orange	2.000	3	19500	473,26 €	19501	408,46 €	19509	578,55 €	19510	508,26 €	19518	651,13 €	19519	574,90 €	19022	717,43 €	19023	641,20 €
	2.500	4	19527	619,73 €	19528	538,97 €	19536	759,72 €	19537	671,83 €	19545	856,02 €	19546	760,45 €	19024	944,43 €	19025	848,86 €
	3.000	5	19554	759,07 €	19555	665,92 €	19563	931,72 €	19564	830,83 €	19572	1.049,65 €	19573	940,38 €	19026	1.160,16 €	19027	1.050,89 €
	Zusatzebene			19502	114,55 €	19502	114,55 €	19511	145,99 €	19511	145,99 €	19520	166,22 €	19520	166,22 €	19028	188,32 €	19028

Fachbreite 2.140 mm				Fachlast 950 kg		Fachlast 950 kg		Fachlast 950 kg		Fachlast 950 kg								
blau orange	2.000	3	19503	549,68 €	19504	484,89 €	19512	665,50 €	19513	595,20 €	19521	748,52 €	19522	672,29 €	19029	826,25 €	19030	750,02 €
	2.500	4	19530	721,63 €	19531	640,88 €	19539	875,64 €	19540	787,75 €	19548	985,87 €	19549	890,31 €	19031	1.089,51 €	19032	993,95 €
	3.000	5	19557	886,45 €	19558	793,30 €	19566	1.076,62 €	19567	975,73 €	19575	1.211,97 €	19576	1.102,70 €	19033	1.341,52 €	19034	1.232,25 €
	Zusatzebene			19505	140,03 €	19505	140,03 €	19514	174,97 €	19514	174,97 €	19523	198,69 €	19523	198,69 €	19035	224,60 €	19035

Fachbreite 2.500 mm				Fachlast 1.050 kg		Fachlast 1.050 kg		Fachlast 1.050 kg		Fachlast 1.050 kg								
blau orange	2.000	3	19506	684,57 €	19507	619,77 €	19515	810,96 €	19516	740,66 €	19524	929,66 €	19525	853,43 €	19036	983,43 €	19037	907,20 €
	2.500	4	19533	901,48 €	19534	820,73 €	19542	1.069,59 €	19543	981,71 €	19551	1.227,40 €	19552	1.131,83 €	19038	1.299,09 €	19039	1.203,53 €
	3.000	5	19560	1.111,26 €	19561	1.018,11 €	19569	1.319,07 €	19570	1.218,17 €	19578	1.513,87 €	19579	1.404,60 €	19040	1.603,49 €	19041	1.494,22 €
	Zusatzebene			19508	184,99 €	19508	184,99 €	19517	223,46 €	19517	223,46 €	19526	259,07 €	19526	259,07 €	19042	276,99 €	19042

Wichtiger Hinweis: Die Summe der Fachlasten darf die maximale Feldlast gemäß Tabelle auf Seite 189 nicht überschreiten!

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

■ 5 Tage ab Lager

Ständerrahmen

- unmontiert
- inkl. FüÙe und Fachwerk

Belastungstabelle der Ständer

Ebenenabstände Höhe mm	Feldlast kg
500	3.500
600	3.430
700	3.350
800	3.200
900	3.080
1.000	3.000
1.100	2.800
1.200	2.600

Höhe mm	Tiefe mm	Artikelnummer	Preis
2.000	600	19482	64,80 €
	800	19483	70,30 €
	1.000	19484	76,23 €
	1.200	19485	81,79 €
2.500	600	19487	80,76 €
	800	19488	87,89 €
	1.000	19489	95,57 €
	1.200	19490	102,76 €
3.000	600	19492	93,15 €
	800	19493	100,89 €
	1.000	19494	109,27 €
	1.200	19495	117,10 €



W100 Stahlfuß, einzeln	
19895-N	1,74 €

Spanplatten

- 25 mm stark
- roh/roh



Fachbreite mm	für Tiefe 600 mm	für Tiefe 800 mm	für Tiefe 1.000 mm	für Tiefe 1.200 mm
1.785	19908	19909	19910	19911
	49,78 €	67,26 €	84,74 €	103,85 €
2.140	19916	19917	19918	19919
	59,68 €	80,66 €	101,62 €	124,54 €
2.500	19920	19921	19922	19923
	69,74 €	94,25 €	118,75 €	142,04 €

Stahlpaneele einzeln

- für Holme Typ ZG
- verzinkt



für Tiefe mm	Breite mm	Artikelnummer	Preis
600	178	19090	6,02 €
800	178	19091	7,96 €
1.000	178	19092	9,85 €
1.200	178	19093	11,65 €

Holme Typ ZG

- für Einsatz mit Stahlpaneele oder Spanplatte
- inkl. 2 Sicherungstifte
- kunststoffbeschichtet, orange



Länge mm	Belastung in kg	Typ	Artikelnummer	Preis
1.785	670	ZG 55/18	19829-N	32,39 €
2.140	950	ZG 85/20	19833-N	40,18 €
2.500	1.050	ZG 85/20	19838-N	57,62 €
Sicherungstift			19958-N	0,29 €

Unterlegbleche 2 mm

- zum Ausgleich von Bodenebenen
- verzinkt



19950-X	1,14 €
---------	--------

Schraubanker 8 x 75 mm

- zur Bodenverankerung als Kippsicherung
- verzinkt



19956	1,49 €
-------	--------

Tiefenstege

- für Spanplatten
- verzinkt




Ständer-tiefe mm	für Holme ZG 55		für Holme ZG 85	
800	19961	6,98 €	19962	6,98 €
1.000	19963	8,35 €	19964	8,35 €
1.200	19995	9,85 €	19996	9,85 €

Fachwerk

- für Ständer
- verzinkt

	für Rahmentiefe	Länge mm	Artikelnummer	Preis
Horizontale	600 mm	553	19877-N	2,60 €
	800 mm	753	19878-N	3,48 €
	1.000 mm	953	19879-N	4,42 €
	1.200 mm	1.153	19880-N	5,29 €
Diagonale	600 mm	660	19891-N	3,15 €
	800 mm	834	19892-N	3,90 €
	1.000 mm	1.018	19893-N	4,71 €
	1.200 mm	1.207	19894-N	5,47 €



» W100 Umweltregal-Sets für zertifizierte Sicherheit

Fachbodenregale
Stecksystem

Fachbodenregale
Schraubsystem

Fachbodenregale
Büro

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen



NEU



W 100 Umweltregal-Set

für die Lagerung wassergefährdender Stoffe

Eigenschaften

- Belastbarkeit je Lagerebene 538 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- besonders standfest durch Fachwerk-Verstrebung in den Rahmen
- stabile CO-Holme für die Aufnahme von Gitterrostböden
- individuelle Höheneinteilung des Stauraumes durch 25 mm-Raster
- inkl. Auffangwanne
- Ständer blau, Holme orange, Fachwerk verzinkt

Nutzen

- direkter Ablauf austretender Flüssigkeiten durch Gitterrostböden in die dicht verschweißte Fasspalette
- leichter Transport der Fasspalette mit Gabelstapler oder Hubwagen
- schnelles Anpassen an das Lagergut durch einfaches Stecken der Holme
- beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware

Set bestehend aus:

Grundregal mit 2 Rahmen 2.000 x 600 mm (oder Anbauregal mit nur 1 Rahmen)

je 3 Ebenen 1.250 mm mit CO-Holmen und Gitterrostböden

je 1 Auffangwanne 1.200 x 800 x 360 mm mit 215 l Volumen inkl. Gitterrost

Holme Typ CO

- für Umweltregale
- kunststoffbeschichtet, orange



Länge mm	Belastung in kg		
1.250	538	19818 ■	18,97 €
1.605	419	19820 ■	23,56 €

Kombiregal, Fachbreite 1.250 mm

Höhe mm	Tiefe mm	600			
		Gitterrostböden	Grundregal	Anbauregal	
2.000	3	14860 ■	1.219,21 €	14861 ■	1.154,42 €
Zusatzebene		14862 ■	147,65 €	14862 ■	147,65 €

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

■ 5 Tage ab Lager · □ 5-6 Wochen versandfertig

Fasspalette

für die Lagerung von Fässern

Eigenschaften

- zur Lagerung von 200 l Fässern
- 2 Fässer: B 1.200 x T 800 x H 360 mm
Auffangvolumen: 215 l
- 4 Fässer: B 1.330 x T 1.200 x H 260 mm
Auffangvolumen: 200 l
- Maße inkl. 100 mm Unterfahrhöhe
- Abdeckung durch eingelegten verzinkten Gitterrost

Nutzen

- direkter Ablauf austretender Flüssigkeiten durch Gitterrostböden in die dicht verschweißte Fasspalette
- leichter Transport der Fasspalette mit Gabelstapler oder Hubwagen

Fasspalette			
	für Fässer à 200 l		
verzinkt	2	14851 □	646,68 €
	4	14853 □	933,65 €
RAL 5010 enzianblau	2	14850 ■	646,68 €
	4	14852 □	933,65 €

Weitere Umweltregale zur stehenden und liegenden Lagerung von Fässern finden Sie auf den Seiten 216 - 217.

